Запчасти для автобетоносмесителей

Детали, произведённые на нашем заводе в Турции.



Запчасти для автобетоносмесителей

От редукторов до водяных насосов, от лотков до лопастей барабана — мы производим запчасти для надстроек автобетоносмесителей на нашем заводе в Турции. В каталоге детали сгруппированы по разделам.

01

Укажите номер детали

Достаточно указать в запросе номер ULM, который стоит в углу изображения каждой детали.

02

Или пришлите фото

Если номер неизвестен, пришлите фото детали и модель машины — наши специалисты подберут её.

03

Предложение и срок

Цена и срок поставки — напрямую от производителя; экспортную отправку мы готовим сами.

Содержание

01	Производство на заказ	03
02	Барабан	04
03	Водяной бак	05
04	Лестницы	06
05	Опоры	07
06	Лотки	08
07	Гидравлические рукава	09
08	Ролики	10
09	Сальники редуктора	12
10	Прочие запчасти	13
	Указатель номеров деталей	23

Изображения носят иллюстративный характер; характеристики могут меняться без уведомления. Актуальные технические данные: ulmet.com.tr

01

Производство на заказ

Барабаны и смесительные лопасти, разработанные на заказ, обеспечивают однородное перемешивание бетона. Инженерия по стандартам ISO и DIN: высокая производительность, долгий срок службы и низкие затраты на обслуживание.

ULM 10001



Надстройка автобетоносмесителя под заказ (без шасси)

Вместимость	3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 12 · 14 m³
Совместимость с марками	Liebherr · Stetter · Cifa · Imer L&T · Putzmeister · McPhee · McNeilus · Brayval · Другие
Толщина листа днища	6 mm
Толщина листа барабана	3 · 4 · 5 mm
Толщина листа лопастей	3 · 4 · 5 mm
Полоса лопасти	30 × 5 mm
Диаметр барабана	Ø 2300 mm
Марка стали	S355J2 · 30MnB5 · S500 · S700 · Hardox

02

Барабан

Высокопроизводительный барабан и лопасти для однородного перемешивания. Соответствие ISO и DIN: эффективность, долговечность, минимум обслуживания.

ULM 10002



Барабан автобетоносмесителя

Вместимость	3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 12 · 14 m³
Совместимость с марками	Liebherr · Stetter · Cifa · Imer L&T · Putzmeister · McPhee · McNeilus · Brayval · Другие
Толщина листа днища	6 mm
Толщина листа барабана	3 · 4 · 5 mm
Толщина листа лопастей	3 · 4 · 5 mm
Полоса лопасти	30 × 5 mm
Диаметр барабана	Ø 2300 mm
Марка стали	S355J2 · 30MnB5 · S500 · S700 · Hardox

03

Водяной бак

Стальные и алюминиевые водяные баки, напорные и стандартные, для разных объёмов.
Прочная конструкция и надёжность на объекте.

ULM 10003



Водяной бак (сталь / алюминий)

Типы	Сталь под давлением · обычная сталь · алюминий
Варианты объёма	350 · 400 · 500 · 600 · 800 · 1000 L

04

Лестницы

Выдвижные и складные лестницы для безопасного доступа и удобства. Прочная конструкция и широкая совместимость с марками.

ULM 10004



Выдвижная лестница

Вместимость	3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 12 · 14 m³
Совместимость с марками	Liebherr · Stetter · Cifa · Imer L&T · Другие

ULM 10005



Складная лестница


Вместимость	3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 12 · 14 m³
Совместимость с марками	Liebherr · Stetter · Cifa · Imer L&T · Другие

05

Опоры

Передние и задние опоры для устойчивости и долговечности миксера. Качественная сталь и широкая совместимость с марками.

ULM 10006



Передняя опора

Вместимость	3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 12 · 14 m³
Совместимость с марками	Liebherr · Stetter · Cifa · Imer L&T · Другие
Марка стали	S355J0
Размер профиля	100 × 200 × 8 mm

ULM 10007



Задняя опора

Вместимость	3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 12 · 14 m³
Совместимость с марками	Liebherr · Stetter · Cifa · Imer L&T · Другие
Марка стали	S355J0
Размер профиля	100 × 200 × 8 mm

06

Лотки

V-лоток, разгрузочный лоток и загрузочная воронка для безопасной и управляемой подачи смеси. Прочная сталь и износостойкие поверхности.



ULM 10008



Загрузочная воронка

Совместимость с марками	Liebherr · Stetter · Cifa · Imer L&T · Другие
Марка стали	S355J0
Толщина листа корпуса	4 mm
Толщина износостойкой пластины	3 mm


ULM 10009



Разгрузочный лоток

Совместимость с марками	Liebherr · Stetter · Cifa · Imer L&T · Другие
Марка стали	S355J0
Толщина листа корпуса	4 mm
Толщина износостойкой пластины	3 mm

ULM 10010



V-образный лоток

Совместимость с марками	Liebherr · Stetter · Cifa · Imer L&T · Другие
Марка стали	S355J0
Толщина листа корпуса	4 mm
Толщина износостойкой пластины	3 mm

07

Гидравлические рукава

Комплекты рукавов высокого давления с разными типами и углами соединений. Герметичны и долговечны в тяжёлых условиях.



ULM 10011



Шланг 3/4" R1 с двумя угловыми 90°

Размер	3/4" R1
Соединение	Двойной 90°
Длина	120 cm

ULM 10012



Шланг 3/4" R1 угловой 90° и прямой

Размер	3/4" R1
Соединение	1 × 90° + 1 × прямой
Длина	165 cm

ULM 10013



Шланг 1" R1 угловой 90°–45°

Размер	1" R1
Соединение	90° + 45°
Длина	185 cm

ULM 10014



Комплект фланцевого шланга 1" 380 бар

Размер	1"
Давление	380 bar
Диаметр фланца	Ø 47 mm
Длина	135 cm

08

Ролики

Усиленные опорные ролики разных диаметров и размеров пальца. Снижают вибрацию, обеспечивают долгий срок службы и стабильную работу.



ULM 10015



Ролик Ø280x110x90 (палец Ø35)

Размер	Ø 280 × 110 × 90 mm
Диаметр пальца	Ø 35 mm

ULM 10016



Ролик Ø280x160x90 (палец Ø50)

Размер	Ø 280 × 160 × 90 mm
Диаметр пальца	Ø 50 mm

ULM 10017



Ролик Ø245x130x120 (палец Ø40)

Размер	Ø 245 × 130 × 120 mm
Диаметр пальца	Ø 40 mm

ULM 10018



Ролик Ø280x160x110 (палец Ø50)

Размер	Ø 280 × 160 × 110 mm
Диаметр пальца	Ø 50 mm

ULM 10019



Ролик Ø220x110x90 (палец Ø35)

Размер	Ø 220 × 110 × 90 mm
Диаметр пальца	Ø 35 mm

ULM 10020



Ролик Ø260x110x100 (палец Ø35)

Размер	Ø 260 × 110 × 100 mm
Диаметр пальца	Ø 35 mm

ULM 10021



Ролик Ø200x110x105 (палец Ø25)

Размер	Ø 200 × 110 × 105 mm
Диаметр пальца	Ø 25 mm

ULM 10022



Ролик Ø250x160x110 (палец Ø50)

Размер	Ø 250 × 160 × 110 mm
Диаметр пальца	Ø 50 mm

ULM 10023



Ролик Ø180x130x100 (палец Ø45)

Размер	Ø 180 × 130 × 100 mm
Диаметр пальца	Ø 45 mm

ULM 10024



Ролик Ø250x130x120 (палец Ø38)

Размер	Ø 250 × 130 × 120 mm
Диаметр пальца	Ø 38 mm

ULM 10025



Ролик Ø250x110x90 (палец Ø35)

Размер	Ø 250 × 110 × 90 mm
Диаметр пальца	Ø 35 mm

09

Сальники редуктора

Высокогерметичные сальники редуктора разных размеров. Предотвращают утечки масла и продлевают срок службы оборудования.



ULM 10026



Сальник редуктора 110x150x12/13,5

Размер	110 × 150 × 12/13,5 mm

ULM 10027



Сальник редуктора 110x160x13/49

Размер	110 × 160 × 13/49 mm

ULM 10028



Сальник редуктора 113x150x12/13,5

Размер	113 × 150 × 12/13,5 mm

ULM 10029



Сальник редуктора 120x165x10/14,8

Размер	120 × 165 × 10/14,8 mm

ULM 10030



Сальник редуктора 125x180x13/49

Размер	125 × 180 × 13/49 mm

ULM 10031



Сальник редуктора 145x215x14/65

Размер	145 × 215 × 14/65 mm

10

Прочие запчасти

Редукторы, гидронасосы, водяные насосы, маслоохладители, принадлежности лотков, детали управления и электрики и другие запчасти для миксеров.



ULM 10032



Пластик удлинительного лотка (63×65×100 см)

Размер	63 × 65 × 100 cm

ULM 10033



Пластиковый удлинительный лоток (100 см, длинный)

Длина	100 cm

ULM 10034



Складной лоток (75 см)

Длина	75 cm

ULM 10035



Износостойкая пластина загрузочной воронки

ULM 10036



Износостойкая пластина разгрузочного лотка

ULM 10037



Пластиковая крышка ролика

ULM 10038



Пластиковое крыло (одинарное колесо)

ULM 10039



Пластиковое крыло (сдвоенные колёса)

ULM 10040



Гидронасос двустороннего действия (25 см³)

Рабочий объём	25 cc

ULM 10041



Гидронасос одностороннего действия с рукояткой


ULM 10042



Гидронасос SMF23

Модель	SMF23

ULM 10043



Гидронасос A4VGT90

Модель	A4VGT90

ULM 10044



Гидронасос A2FM90

Модель	A2FM90

ULM 10045



Гидронасос SPV23

Модель	SPV23

ULM 10046



Гидравлический масляный бак (1 л)

Ёмкость	1 L

ULM 10047



Комплект гидродомкрата одностороннего действия

ULM 10048



Водяной насос

ULM 10049



Ремкомплект водяного насоса

ULM 10050



Водяной насос

ULM 10051



Ремкомплект водяного насоса

ULM 10052



Редуктор автобетоносмесителя PM70

Модель	PM70

ULM 10053



Редуктор автобетоносмесителя PM80

Модель	PM80

ULM 10054



Карданный вал

ULM 10055



Бак для добавок (40 л)

Ёмкость	40 L

ULM 10056



Гидроцилиндр экологической крышки

ULM 10057



Пневмоцилиндр экологической крышки

ULM 10058



Гидроцилиндр (поворотный лоток)

ULM 10059



Механический подъёмник лотка (ручной домкрат)

ULM 10060



Масляный радиатор (24 В)

Напряжение	24 V

ULM 10061




Корпус фильтра масляного радиатора

ULM 10062



Пластиковая крышка фильтра масляного радиатора

ULM 10063



Датчик температуры

ULM 10064



Датчик температуры

ULM 10065



Датчик температуры

ULM 10066



Датчик температуры (с кабелем)

ULM 10067



Электрощиток масляного радиатора (4 кнопки)

Кнопки	4

ULM 10068



Электрощиток масляного радиатора (6 кнопок)

Кнопки	6

ULM 10069



Панель управления пневмосистемой


ULM 10070



Осевой вентилятор масляного радиатора (100)


Модель	100

ULM 10071



Масляный фильтр

ULM 10072



Масляный фильтр

ULM 10073



Балансировочный барабан

ULM 10074



Счётчик воды (500 л)

Ёмкость	500 L

ULM 10075



Счётчик воды (1000 л)

Ёмкость	1000 L

ULM 10076



Муфта вала (23 зуба)

Число зубьев	23

ULM 10077



Наконечник водяного шланга

ULM 10078



Латунный угольник водяного бака

ULM 10079



Трубка указателя уровня бака (акрил 12×8)

Размер	12 × 8 mm
Материал	Акрил

ULM 10080



Шестерня водяного насоса

ULM 10081



Муфта водяного насоса

ULM 10082




P-уплотнитель экологической крышки

ULM 10083



Мини-кран

ULM 10084



Z-образный шланг водяного насоса

ULM 10085



S-образный шланг водяного насоса (60 мм)

Диаметр	60 mm

ULM 10086



Комплект управления в кабине

ULM 10087



Цилиндр в кабине

ULM 10088



Трос MFLEX (650 мм)

Длина	650 mm

ULM 10089



Одинарный механизм управления вращением барабана

ULM 10090



Двойной механизм управления вращением барабана

ULM 10091



Металлическая опора удлинительного лотка

ULM 10092



Пластиковая опора удлинительного лотка

ULM 10093



Держатель удлинительного лотка (нерж., пружинный)

ULM 10094



Опорный узел поворотного лотка

ULM 10095



Резиновый фартук V-лотка

ULM 10096



Резиновый фартук загрузочной воронки

ULM 10097



Фибропластик для короткого лотка

ULM 10098



Фибропластик для длинного лотка

ULM 10099



U-образный болт M12 (покрытие Geomet)

Резьба	M12
Покрытие	Geomet


ULM 10100



U-образный болт M20 (фосфатированный)

Резьба	M20
Размер	M20 × 22 cm × 65 cm
Покрытие	Фосфат

ULM 10101



Комплект спиральных лопастей барабана

ULM 10102



Литая крышка и кронштейн передней/задней опоры

ULM 10103



Комплект замка лотка

ULM 10104



Соединение опоры поворотного лотка

ULM 10105



Запорный механизм поворотного лотка

ULM 10106



Резиновый замок складного лотка

ULM 10107




Задний рабочий фонарь (влагозащищённый)

ULM 10108



Фонари-рожки бампера (пара)

ULM 10109



Станция дистанционного управления

ULM 10110



Пульт дистанционного управления TME

ULM 10111




Переключатель на 3 положения

ULM 10112



Переключатель на 4 положения

ULM 10113



Реле (20 А, 24 В)

Ток	20 А
Напряжение	24 V

ULM 10114



Датчик скорости с кабелем

ULM 10115



Редукционный клапан

Указатель номеров деталей

Детали и страницы по номеру ULM.

ULM10001	Надстройка автобетоносмес...	03
ULM10002	Барабан автобетоносмесителя	04
ULM10003	Водяной бак (сталь / алюмин...	05
ULM10004	Выдвижная лестница	06
ULM10005	Складная лестница	06
ULM10006	Передняя опора	07
ULM10007	Задняя опора	07
ULM10008	Загрузочная воронка	08
ULM10009	Разгрузочный лоток	08
ULM10010	V-образный лоток	08
ULM10011	Шланг 3/4" R1 с двумя угловы...	09
ULM10012	Шланг 3/4" R1 угловой 90° и ...	09
ULM10013	Шланг 1" R1 угловой 90°–45°	09
ULM10014	Комплект фланцевого шланг...	09
ULM10015	Ролик Ø280x110x90 (палец ...	10
ULM10016	Ролик Ø280x160x90 (палец ...	10
ULM10017	Ролик Ø245x130x120 (палец ...	10
ULM10018	Ролик Ø280x160x110 (палец ...	10
ULM10019	Ролик Ø220x110x90 (палец ...	10
ULM10020	Ролик Ø260x110x100 (палец ...	10
ULM10021	Ролик Ø200x110x105 (палец ...	11
ULM10022	Ролик Ø250x160x110 (палец ...	11
ULM10023	Ролик Ø180x130x100 (палец ...	11
ULM10024	Ролик Ø250x130x120 (палец ...	11
ULM10025	Ролик Ø250x110x90 (палец ...	11
ULM10026	Сальник редуктора 110x150x1...	12
ULM10027	Сальник редуктора 110x160x1...	12
ULM10028	Сальник редуктора 113x150x1...	12
ULM10029	Сальник редуктора 120x165x1...	12
ULM10030	Сальник редуктора 125x180x...	12
ULM10031	Сальник редуктора 145x215x1...	12
ULM10032	Пластик удлинительного лотк...	13
ULM10033	Пластиковый удлинительный...	13
ULM10034	Складной лоток (75 см)	13
ULM10035	Износостойкая пластина загр...	13
ULM10036	Износостойкая пластина разг...	13
ULM10037	Пластиковая крышка ролика	13
ULM10038	Пластиковое крыло (одинарн...	14
ULM10039	Пластиковое крыло (сдвоенн...	14
ULM10040	Гидронасос двустороннего д...	14
ULM10041	Гидронасос одностороннего ...	14
ULM10042	Гидронасос SMF23	14
ULM10043	Гидронасос A4VGT90	14
ULM10044	Гидронасос A2FM90	14
ULM10045	Гидронасос SPV23	14
ULM10046	Гидравлический масляный б...	14
ULM10047	Комплект гидродомкрата одн...	15
ULM10048	Водяной насос	15
ULM10049	Ремкомплект водяного насоса	15
ULM10050	Водяной насос	15
ULM10051	Ремкомплект водяного насоса	15
ULM10052	Редуктор автобетоносмесите...	15
ULM10053	Редуктор автобетоносмесите...	15
ULM10054	Карданный вал	15
ULM10055	Бак для добавок (40 л)	15
ULM10056	Гидроцилиндр экологической...	16
ULM10057	Пневмоцилиндр экологическ...	16
ULM10058	Гидроцилиндр (поворотный л...	16
ULM10059	Механический подъёмник ло...	16
ULM10060	Масляный радиатор (24 В)	16
ULM10061	Корпус фильтра масляного р...	16
ULM10062	Пластиковая крышка фильтр...	16
ULM10063	Датчик температуры	16
ULM10064	Датчик температуры	16
ULM10065	Датчик температуры	17
ULM10066	Датчик температуры (с кабел...	17
ULM10067	Электрощиток масляного рад...	17
ULM10068	Электрощиток масляного рад...	17
ULM10069	Панель управления пневмос...	17
ULM10070	Осевой вентилятор масляног...	17
ULM10071	Масляный фильтр	17
ULM10072	Масляный фильтр	17
ULM10073	Балансировочный барабан	17
ULM10074	Счётчик воды (500 л)	18
ULM10075	Счётчик воды (1000 л)	18
ULM10076	Муфта вала (23 зуба)	18
ULM10077	Наконечник водяного шланга	18
ULM10078	Латунный угольник водяного ...	18
ULM10079	Трубка указателя уровня бак...	18
ULM10080	Шестерня водяного насоса	18
ULM10081	Муфта водяного насоса	18
ULM10082	P-уплотнитель экологическо...	18
ULM10083	Мини-кран	19
ULM10084	Z-образный шланг водяного ...	19
ULM10085	S-образный шланг водяного ...	19
ULM10086	Комплект управления в каби...	19
ULM10087	Цилиндр в кабине	19
ULM10088	Трос MFLEX (650 мм)	19
ULM10089	Одинарный механизм управл...	19
ULM10090	Двойной механизм управлен...	19
ULM10091	Металлическая опора удлин...	19
ULM10092	Пластиковая опора удлините...	20
ULM10093	Держатель удлинительного л...	20
ULM10094	Опорный узел поворотного л...	20
ULM10095	Резиновый фартук V-лотка	20
ULM10096	Резиновый фартук загрузочн...	20
ULM10097	Фибропластик для короткого ...	20
ULM10098	Фибропластик для длинного ...	20
ULM10099	U-образный болт M12 (покры...	20
ULM10100	U-образный болт M20 (фос...	20
ULM10101	Комплект спиральных лопаст...	21
ULM10102	Литая крышка и кронштейн п...	21
ULM10103	Комплект замка лотка	21
ULM10104	Соединение опоры поворотн...	21
ULM10105	Запорный механизм поворот...	21
ULM10106	Резиновый замок складного ...	21
ULM10107	Задний рабочий фонарь (вла...	21
ULM10108	Фонари-рожки бампера (пара)	21
ULM10109	Станция дистанционного упр...	21
ULM10110	Пульт дистанционного управ...	22
ULM10111	Переключатель на 3 положен...	22
ULM10112	Переключатель на 4 положе...	22
ULM10113	Реле (20 А, 24 В)	22
ULM10114	Датчик скорости с кабелем	22
ULM10115	Редукционный клапан	22

ULMET

ULMET İŞ MAKİNELERİ
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

www.ulmet.com.tr

Kırımlı O.S.B. Şehit Erhan Karacan Sok. No:7/1 Merkez / Aksaray, Türkiye

linkedin.com/ulmetglobal

facebook.com/ulmetglobal

instagram.com/ulmetglobal

youtube.com/ulmetglobal

ULUDEMİR GROUP



Штаб-квартира и производство Ulmet · Турция