Recambios para camiones hormigonera

Piezas fabricadas en nuestra planta de Turquía.



Recambios para camiones hormigonera

De los reductores a las bombas de agua y de las canaletas a las espirales del bombo, fabricamos recambios para equipos hormigonera en nuestra planta de Turquía. En este catálogo encontrará las piezas agrupadas por familias.

01

Indique la referencia

Basta con escribir en su solicitud de presupuesto la referencia ULM que aparece en la esquina de la imagen de cada pieza.

02

O envíe una foto

Si no conoce la referencia, comparta una foto de la pieza y el modelo de la máquina; nuestro equipo técnico la identificará.

03

Presupuesto y plazo

Precio y plazo vienen directamente del fabricante; nosotros preparamos el envío de exportación.

Índice

01	Fabricación a medida	03
02	Bombo	04
03	Depósito de agua	05
04	Escaleras	06
05	Soportes	07
06	Canaletas	08
07	Juegos de mangueras hidráulicas	09
08	Rodillos	10
09	Retenes de reductor	12
10	Otros recambios	13
	Índice de referencias	23

Imágenes orientativas; las características pueden cambiar sin previo aviso. Información técnica actualizada: ulmet.com.tr

01

Fabricación a medida

Nuestros diseños a medida de bombo y espirales de mezcla garantizan una mezcla homogénea en todas las superficies. Ingeniería conforme a ISO y DIN para un alto rendimiento, larga vida útil y bajo coste de mantenimiento.

ULM 10001



Equipo hormigonera a medida (hormigonera sin camión)

Capacidad	3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 12 · 14 m³
Compatibilidad de marcas	Liebherr · Stetter · Cifa · Imer L&T · Putzmeister · McPhee · McNeilus · Brayval · Otras
Espesor del fondo	6 mm
Espesor de chapa del bombo	3 · 4 · 5 mm
Espesor de chapa de espiral	3 · 4 · 5 mm
Pletina de espiral	30 × 5 mm
Diámetro del bombo	Ø 2300 mm
Calidad de acero	S355J2 · 30MnB5 · S500 · S700 · Hardox

02

Bombo

Bombo y espirales de alto rendimiento para una mezcla homogénea en todas las superficies. Conforme a ISO y DIN: eficiencia, durabilidad y bajo mantenimiento.

ULM 10002



Bombo de hormigonera

Capacidad	3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 12 · 14 m³
Compatibilidad de marcas	Liebherr · Stetter · Cifa · Imer L&T · Putzmeister · McPhee · McNeilus · Brayval · Otras
Espesor del fondo	6 mm
Espesor de chapa del bombo	3 · 4 · 5 mm
Espesor de chapa de espiral	3 · 4 · 5 mm
Pletina de espiral	30 × 5 mm
Diámetro del bombo	Ø 2300 mm
Calidad de acero	S355J2 · 30MnB5 · S500 · S700 · Hardox

03

Depósito de agua

Depósitos de agua de acero y aluminio, a presión y estándar, para distintas capacidades. Construcción robusta y fiabilidad en obra.

ULM 10003



Depósito de agua (acero / aluminio)

Tipos	Acero a presión · acero estándar · aluminio
Opciones de volumen	350 · 400 · 500 · 600 · 800 · 1000 L

04

Escaleras

Escaleras deslizantes y plegables para un acceso seguro y un uso práctico. Construcción robusta y amplia compatibilidad de marcas.

ULM 10004



Escalera deslizante

Capacidad	3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 12 · 14 m³
Compatibilidad de marcas	Liebherr · Stetter · Cifa · Imer L&T · Otras

ULM 10005



Escalera plegable

Capacidad	3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 12 · 14 m³
Compatibilidad de marcas	Liebherr · Stetter · Cifa · Imer L&T · Otras

05

Soportes

Soportes delantero y trasero diseñados para la estabilidad y durabilidad de la hormigonera. Acero de calidad y amplia compatibilidad de marcas.

ULM 10006



Soporte delantero

Capacidad	3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 12 · 14 m³
Compatibilidad de marcas	Liebherr · Stetter · Cifa · Imer L&T · Otras
Calidad de acero	S355J0
Medida del perfil	100 × 200 × 8 mm

ULM 10007



Soporte trasero

Capacidad	3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 12 · 14 m³
Compatibilidad de marcas	Liebherr · Stetter · Cifa · Imer L&T · Otras
Calidad de acero	S355J0
Medida del perfil	100 × 200 × 8 mm

06

Canaletas

Canaleta en V, canaleta de descarga y tolva de carga para un flujo de material seguro y controlado. Acero robusto y superficies resistentes al desgaste.



ULM 10008



Tolva de carga

Compatibilidad de marcas	Liebherr · Stetter · Cifa · Imer L&T · Otras
Calidad de acero	S355J0
Espesor de chapa del cuerpo	4 mm
Espesor de chapa de desgaste	3 mm

ULM 10009



Canaleta de descarga

Compatibilidad de marcas	Liebherr · Stetter · Cifa · Imer L&T · Otras
Calidad de acero	S355J0
Espesor de chapa del cuerpo	4 mm
Espesor de chapa de desgaste	3 mm

ULM 10010



Canaleta en V

Compatibilidad de marcas	Liebherr · Stetter · Cifa · Imer L&T · Otras
Calidad de acero	S355J0
Espesor de chapa del cuerpo	4 mm
Espesor de chapa de desgaste	3 mm

07

Juegos de mangueras hidráulicas

Juegos de mangueras de alta presión con distintos tipos de conexión y ángulos para una amplia compatibilidad. Estancos y duraderos en condiciones exigentes.



ULM 10011



Manguera R1 de 3/4" con doble codo de 90°

Medida	3/4" R1
Conexión	Doble 90°
Longitud	120 cm

ULM 10012



Manguera R1 de 3/4" con codo de 90° y recta

Medida	3/4" R1
Conexión	1 × 90° + 1 × recta
Longitud	165 cm

ULM 10013



Manguera R1 de 1" con codo de 90°–45°

Medida	1" R1
Conexión	90° + 45°
Longitud	185 cm

ULM 10014



Juego de mangueras con brida de 1", 380 bar

Medida	1"
Presión	380 bar
Diámetro de brida	Ø 47 mm
Longitud	135 cm

08

Rodillos

Rodillos de apoyo reforzados de varios diámetros y ejes. Reducen las vibraciones para una larga vida útil y un funcionamiento estable.



ULM 10015



Rodillo Ø280x110x90 (eje Ø35)

Medida	Ø 280 × 110 × 90 mm
Diámetro del eje	Ø 35 mm

ULM 10016



Rodillo Ø280x160x90 (eje Ø50)

Medida	Ø 280 × 160 × 90 mm
Diámetro del eje	Ø 50 mm

ULM 10017



Rodillo Ø245x130x120 (eje Ø40)

Medida	Ø 245 × 130 × 120 mm
Diámetro del eje	Ø 40 mm

ULM 10018



Rodillo Ø280x160x110 (eje Ø50)

Medida	Ø 280 × 160 × 110 mm
Diámetro del eje	Ø 50 mm

ULM 10019



Rodillo Ø220x110x90 (eje Ø35)

Medida	Ø 220 × 110 × 90 mm
Diámetro del eje	Ø 35 mm

ULM 10020



Rodillo Ø260x110x100 (eje Ø35)

Medida	Ø 260 × 110 × 100 mm
Diámetro del eje	Ø 35 mm

ULM 10021



Rodillo Ø200x110x105 (eje Ø25)

Medida	Ø 200 × 110 × 105 mm
Diámetro del eje	Ø 25 mm

ULM 10022



Rodillo Ø250x160x110 (eje Ø50)

Medida	Ø 250 × 160 × 110 mm
Diámetro del eje	Ø 50 mm

ULM 10023



Rodillo Ø180x130x100 (eje Ø45)

Medida	Ø 180 × 130 × 100 mm
Diámetro del eje	Ø 45 mm

ULM 10024



Rodillo Ø250x130x120 (eje Ø38)

Medida	Ø 250 × 130 × 120 mm
Diámetro del eje	Ø 38 mm

ULM 10025



Rodillo Ø250x110x90 (eje Ø35)

Medida	Ø 250 × 110 × 90 mm
Diámetro del eje	Ø 35 mm

09

Retenes de reductor

Retenes de reductor de alta estanqueidad en varias medidas. Evitan fugas de aceite y alargan la vida del equipo.



ULM 10026



Retén de reductor 110x150x12/13,5

Medida	110 × 150 × 12/13,5 mm

ULM 10027



Retén de reductor 110x160x13/49

Medida	110 × 160 × 13/49 mm

ULM 10028



Retén de reductor 113x150x12/13,5

Medida	113 × 150 × 12/13,5 mm

ULM 10029



Retén de reductor 120x165x10/14,8

Medida	120 × 165 × 10/14,8 mm

ULM 10030



Retén de reductor 125x180x13/49

Medida	125 × 180 × 13/49 mm

ULM 10031



Retén de reductor 145x215x14/65

Medida	145 × 215 × 14/65 mm

10

Otros recambios

Reductores, bombas hidráulicas, bombas de agua, enfriadores de aceite, accesorios de canaleta, piezas de mando y eléctricas y otros recambios para hormigoneras.



ULM 10032



Canaleta adicional de plástico (63×65×100 cm)

Medida	63 × 65 × 100 cm

ULM 10033



Canaleta de extensión de plástico (100 cm, modelo largo)

Longitud	100 cm

ULM 10034



Canaleta plegable (75 cm)

Longitud	75 cm

ULM 10035



Chapa de desgaste de tolva de carga

ULM 10036



Chapa de desgaste de tolva de descarga

ULM 10037



Cubierta de plástico de rodillo

ULM 10038



Guardabarros de plástico (rueda simple)

ULM 10039



Guardabarros de plástico (rueda gemela)

ULM 10040



Bomba hidráulica de doble efecto (25 cc)

Cilindrada	25 cc

ULM 10041



Bomba hidráulica de simple efecto con palanca

ULM 10042



Bomba hidráulica SMF23

Modelo	SMF23

ULM 10043



Bomba hidráulica A4VGT90

Modelo	A4VGT90

ULM 10044



Bomba hidráulica A2FM90

Modelo	A2FM90

ULM 10045



Bomba hidráulica SPV23

Modelo	SPV23

ULM 10046



Depósito de aceite hidráulico (1 L)

Capacidad	1 L

ULM 10047



Juego de gato hidráulico de simple efecto

ULM 10048



Bomba de agua

ULM 10049



Kit de reparación de bomba de agua

ULM 10050



Bomba de agua

ULM 10051



Kit de reparación de bomba de agua

ULM 10052



Reductor de hormigonera PM70

Modelo	PM70

ULM 10053



Reductor de hormigonera PM80

Modelo	PM80

ULM 10054



Eje cardán

ULM 10055



Depósito de aditivo (40 L)

Capacidad	40 L

ULM 10056



Cilindro hidráulico de tapa ecológica

ULM 10057



Cilindro neumático de tapa ecológica

ULM 10058



Cilindro hidráulico (canaleta giratoria)

ULM 10059



Elevador mecánico de canaleta de descarga (gato manual)

ULM 10060



Enfriador de aceite (24 V)

Tensión	24 V

ULM 10061



Carcasa de filtro de enfriador de aceite

ULM 10062



Tapa de plástico para filtro de enfriador de aceite

ULM 10063



Interruptor de temperatura

ULM 10064



Interruptor de temperatura

ULM 10065



Interruptor de temperatura

ULM 10066



Interruptor de temperatura (con cable)

ULM 10067



Caja eléctrica de enfriador de aceite (4 botones)

Botones	4

ULM 10068



Caja eléctrica de enfriador de aceite (6 botones)

Botones	6

ULM 10069



Panel de mando del sistema neumático

ULM 10070



Ventilador axial para enfriador de aceite (100)

Modelo	100

ULM 10071



Filtro de aceite

ULM 10072



Filtro de aceite

ULM 10073



Tambor de equilibrado

ULM 10074



Contador de agua (500 L)

Capacidad	500 L

ULM 10075



Contador de agua (1000 L)

Capacidad	1000 L

ULM 10076



Acoplamiento de eje metálico (23 dientes)

Número de dientes	23

ULM 10077



Boquilla de manguera de agua

ULM 10078



Codo de latón para depósito de agua a presión

ULM 10079



Tubo de nivel del depósito de agua (acrílico 12×8)

Medida	12 × 8 mm
Material	Acrílico

ULM 10080



Engranaje fresado de bomba de agua

ULM 10081



Acoplamiento de bomba de agua

ULM 10082



Junta P para tapa ecológica

ULM 10083



Miniválvula

ULM 10084



Manguera Z para bomba de agua

ULM 10085



Manguera S para bomba de agua (60 mm)

Diámetro	60 mm

ULM 10086



Juego de mando en cabina

ULM 10087



Cilindro de cabina

ULM 10088



Cable MFLEX (650 mm)

Longitud	650 mm

ULM 10089



Mecanismo de mando simple del giro del bombo

ULM 10090



Mecanismo de mando doble del giro del bombo

ULM 10091



Peldaño metálico de canaleta

ULM 10092



Soporte de plástico de canaleta

ULM 10093



Soporte de canaleta de extensión (inoxidable, con muelle)

ULM 10094



Grupo de soporte de canaleta giratoria

ULM 10095



Cubierta de goma de canaleta en V

ULM 10096



Cubierta de goma de tolva de carga

ULM 10097



Revestimiento de fibra para canaleta corta

ULM 10098



Revestimiento de fibra para canaleta de extensión

ULM 10099



Perno en U M12 (recubrimiento Geomet)

Rosca	M12
Recubrimiento	Geomet

ULM 10100



Perno en U M20 (fosfatado)

Rosca	M20
Medida	M20 × 22 cm × 65 cm
Recubrimiento	Fosfatado

ULM 10101



Juego de espirales para bombo

ULM 10102



Tapa fundida y escuadra de soporte delantero y trasero

ULM 10103



Juego de cierre de canaleta

ULM 10104



Conector de soporte de canaleta giratoria

ULM 10105



Mecanismo de cierre de canaleta giratoria

ULM 10106



Cierre de goma para canaleta plegable

ULM 10107



Faro de trabajo trasero (estanco)

ULM 10108



Pilotos de gálibo del parachoques (par)

ULM 10109



Estación de mando a distancia

ULM 10110



Estación remota TME

ULM 10111



Interruptor de mando de 3 posiciones

ULM 10112



Interruptor de mando de 4 posiciones

ULM 10113



Relé (20 A, 24 V)

Corriente	20 A
Tensión	24 V

ULM 10114



Sensor de velocidad con cable

ULM 10115



Válvula reductora de presión

Índice de referencias

Piezas y páginas por referencia ULM.

ULM10001	Equipo hormigonera a me...	03
ULM10002	Bombo de hormigonera	04
ULM10003	Depósito de agua (acero / a...	05
ULM10004	Escalera deslizante	06
ULM10005	Escalera plegable	06
ULM10006	Soporte delantero	07
ULM10007	Soporte trasero	07
ULM10008	Tolva de carga	08
ULM10009	Canaleta de descarga	08
ULM10010	Canaleta en V	08
ULM10011	Manguera R1 de 3/4" con d...	09
ULM10012	Manguera R1 de 3/4" con co...	09
ULM10013	Manguera R1 de 1" con cod...	09
ULM10014	Juego de mangueras con b...	09
ULM10015	Rodillo Ø280x110x90 (eje Ø...	10
ULM10016	Rodillo Ø280x160x90 (eje Ø...	10
ULM10017	Rodillo Ø245x130x120 (eje Ø...	10
ULM10018	Rodillo Ø280x160x110 (eje Ø...	10
ULM10019	Rodillo Ø220x110x90 (eje Ø3...	10
ULM10020	Rodillo Ø260x110x100 (eje Ø...	10
ULM10021	Rodillo Ø200x110x105 (eje Ø...	11
ULM10022	Rodillo Ø250x160x110 (eje Ø...	11
ULM10023	Rodillo Ø180x130x100 (eje Ø...	11
ULM10024	Rodillo Ø250x130x120 (eje Ø...	11
ULM10025	Rodillo Ø250x110x90 (eje Ø3...	11
ULM10026	Retén de reductor 110x150x...	12
ULM10027	Retén de reductor 110x160x...	12
ULM10028	Retén de reductor 113x150x1...	12
ULM10029	Retén de reductor 120x165x...	12
ULM10030	Retén de reductor 125x180x...	12
ULM10031	Retén de reductor 145x215x...	12
ULM10032	Canaleta adicional de plásti...	13
ULM10033	Canaleta de extensión de p...	13
ULM10034	Canaleta plegable (75 cm)	13
ULM10035	Chapa de desgaste de tolva...	13
ULM10036	Chapa de desgaste de tolva...	13
ULM10037	Cubierta de plástico de rodi...	13
ULM10038	Guardabarros de plástico (r...	14
ULM10039	Guardabarros de plástico (r...	14
ULM10040	Bomba hidráulica de doble...	14
ULM10041	Bomba hidráulica de simpl...	14
ULM10042	Bomba hidráulica SMF23	14
ULM10043	Bomba hidráulica A4VGT90	14
ULM10044	Bomba hidráulica A2FM90	14
ULM10045	Bomba hidráulica SPV23	14
ULM10046	Depósito de aceite hidráuli...	14
ULM10047	Juego de gato hidráulico d...	15
ULM10048	Bomba de agua	15
ULM10049	Kit de reparación de bomb...	15
ULM10050	Bomba de agua	15
ULM10051	Kit de reparación de bomb...	15
ULM10052	Reductor de hormigonera ...	15
ULM10053	Reductor de hormigonera ...	15
ULM10054	Eje cardán	15
ULM10055	Depósito de aditivo (40 L)	15
ULM10056	Cilindro hidráulico de tapa ...	16
ULM10057	Cilindro neumático de tapa...	16
ULM10058	Cilindro hidráulico (canalet...	16
ULM10059	Elevador mecánico de can...	16
ULM10060	Enfriador de aceite (24 V)	16
ULM10061	Carcasa de filtro de enfriad...	16
ULM10062	Tapa de plástico para filtro ...	16
ULM10063	Interruptor de temperatura	16
ULM10064	Interruptor de temperatura	16
ULM10065	Interruptor de temperatura	17
ULM10066	Interruptor de temperatura...	17
ULM10067	Caja eléctrica de enfriador ...	17
ULM10068	Caja eléctrica de enfriador ...	17
ULM10069	Panel de mando del sistem...	17
ULM10070	Ventilador axial para enfria...	17
ULM10071	Filtro de aceite	17
ULM10072	Filtro de aceite	17
ULM10073	Tambor de equilibrado	17
ULM10074	Contador de agua (500 L)	18
ULM10075	Contador de agua (1000 L)	18
ULM10076	Acoplamiento de eje metál...	18
ULM10077	Boquilla de manguera de a...	18
ULM10078	Codo de latón para depósit...	18
ULM10079	Tubo de nivel del depósito ...	18
ULM10080	Engranaje fresado de bom...	18
ULM10081	Acoplamiento de bomba d...	18
ULM10082	Junta P para tapa ecológica	18
ULM10083	Miniválvula	19
ULM10084	Manguera Z para bomba d...	19
ULM10085	Manguera S para bomba d...	19
ULM10086	Juego de mando en cabina	19
ULM10087	Cilindro de cabina	19
ULM10088	Cable MFLEX (650 mm)	19
ULM10089	Mecanismo de mando sim...	19
ULM10090	Mecanismo de mando dob...	19
ULM10091	Peldaño metálico de canal...	19
ULM10092	Soporte de plástico de can...	20
ULM10093	Soporte de canaleta de ext...	20
ULM10094	Grupo de soporte de canal...	20
ULM10095	Cubierta de goma de canal...	20
ULM10096	Cubierta de goma de tolva ...	20
ULM10097	Revestimiento de fibra para...	20
ULM10098	Revestimiento de fibra para...	20
ULM10099	Perno en U M12 (recubrimi...	20
ULM10100	Perno en U M20 (fosfatado)	20
ULM10101	Juego de espirales para bo...	21
ULM10102	Tapa fundida y escuadra de...	21
ULM10103	Juego de cierre de canaleta	21
ULM10104	Conector de soporte de ca...	21
ULM10105	Mecanismo de cierre de ca...	21
ULM10106	Cierre de goma para canale...	21
ULM10107	Faro de trabajo trasero (est...	21
ULM10108	Pilotos de gálibo del parac...	21
ULM10109	Estación de mando a dista...	21
ULM10110	Estación remota TME	22
ULM10111	Interruptor de mando de 3 ...	22
ULM10112	Interruptor de mando de 4 ...	22
ULM10113	Relé (20 A, 24 V)	22
ULM10114	Sensor de velocidad con ca...	22
ULM10115	Válvula reductora de presión	22

ULMET

ULMET İŞ MAKİNELERİ
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

www.ulmet.com.tr

Kırımlı O.S.B. Şehit Erhan Karacan Sok. No:7/1 Merkez / Aksaray, Türkiye

linkedin.com/ulmetglobal

facebook.com/ulmetglobal

instagram.com/ulmetglobal

youtube.com/ulmetglobal

ULUDEMİR GRUPO



Sede y planta de producción de Ulmet · Turquía