Pièces détachées pour malaxeurs

Pièces fabriquées dans notre usine en Türkiye.



Pièces détachées pour malaxeurs

Des réducteurs aux pompes à eau, des goulottes aux spires de toupie, nous fabriquons les pièces détachées des superstructures de malaxeurs dans notre usine en Türkiye. Ce catalogue présente les pièces par famille.

01

Indiquez la référence

Il suffit de reporter dans votre demande de devis la référence ULM figurant dans le coin de chaque visuel.

02

Ou envoyez une photo

Sans référence, envoyez une photo de la pièce et le modèle de la machine ; notre équipe technique l'identifie.

03

Devis et délai

Prix et délai viennent directement du fabricant ; nous préparons l'expédition à l'export.

Sommaire

01	Fabrication sur mesure	03
02	Toupie	04
03	Réservoir d'eau	05
04	Échelles	06
05	Supports	07
06	Goulottes	08
07	Flexibles hydrauliques	09
08	Galets	10
09	Joints de réducteur	12
10	Autres pièces détachées	13
	Index des références	23

Images non contractuelles ; les caractéristiques peuvent évoluer sans préavis. Informations techniques à jour : ulmet.com.tr

01

Fabrication sur mesure

Nos toupies et spires conçues sur mesure assurent un mélange homogène sur toutes les surfaces. Une ingénierie conforme aux normes ISO et DIN pour un rendement élevé, une longue durée de vie et un entretien réduit.

ULM 10001



Superstructure de malaxeur sur mesure (sans porteur)

Capacité	3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 12 · 14 m³
Compatibilité	Liebherr · Stetter · Cifa · Imer L&T · Putzmeister · McPhee · McNeilus · Brayval · Autres
Épaisseur de tôle du fond	6 mm
Épaisseur de tôle de cuve	3 · 4 · 5 mm
Épaisseur de tôle des spirales	3 · 4 · 5 mm
Plat de spirale	30 × 5 mm
Diamètre de cuve	Ø 2300 mm
Nuance d'acier	S355J2 · 30MnB5 · S500 · S700 · Hardox

02

Toupie

Toupie et spires haute performance pour un mélange homogène sur toutes les surfaces.
Conformes aux normes ISO et DIN : rendement, durabilité et entretien réduit.

ULM 10002



Cuve de malaxeur

Capacité	3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 12 · 14 m³
Compatibilité	Liebherr · Stetter · Cifa · Imer L&T · Putzmeister · McPhee · McNeilus · Brayval · Autres
Épaisseur de tôle du fond	6 mm
Épaisseur de tôle de cuve	3 · 4 · 5 mm
Épaisseur de tôle des spirales	3 · 4 · 5 mm
Plat de spirale	30 × 5 mm
Diamètre de cuve	Ø 2300 mm
Nuance d'acier	S355J2 · 30MnB5 · S500 · S700 · Hardox

03

Réservoir d’eau

Réservoirs d’eau en acier et en aluminium, pressurisés ou standard, pour toutes les capacités. Une construction robuste pour une longue durée de vie sur chantier.

ULM 10003



Réservoir d’eau (acier / aluminium)

Types	Acier sous pression · acier standard · aluminium
Volumes disponibles	350 · 400 · 500 · 600 · 800 · 1000 L

04

Échelles

Échelles coulissantes et repliables pour un accès sûr et pratique. Construction robuste et large compatibilité de marques.

ULM 10004



Échelle coulissante

Capacité	3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 12 · 14 m³
Compatibilité	Liebherr · Stetter · Cifa · Imer L&T · Autres

ULM 10005



Échelle repliable


Capacité	3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 12 · 14 m³
Compatibilité	Liebherr · Stetter · Cifa · Imer L&T · Autres

05

Supports

Supports avant et arrière conçus pour la stabilité et la durabilité des malaxeurs. Acier de qualité et large compatibilité de marques.

ULM 10006



Support avant

Capacité	3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 12 · 14 m³
Compatibilité	Liebherr · Stetter · Cifa · Imer L&T · Autres
Nuance d'acier	S355J0
Dimensions du profilé	100 × 200 × 8 mm

ULM 10007



Support arrière

Capacité	3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 12 · 14 m³
Compatibilité	Liebherr · Stetter · Cifa · Imer L&T · Autres
Nuance d'acier	S355J0
Dimensions du profilé	100 × 200 × 8 mm

06

Goulottes

Goulotte en V, goulotte de déchargement et trémie de chargement pour un écoulement sûr et maîtrisé du béton. Acier robuste et surfaces résistantes à l'usure.



ULM 10008



Trémie de chargement

Compatibilité	Liebherr · Stetter · Cifa · Imer L&T · Autres
Nuance d'acier	S355J0
Épaisseur de tôle du corps	4 mm
Épaisseur de tôle d'usure	3 mm


ULM 10009



Goulotte de vidange

Compatibilité	Liebherr · Stetter · Cifa · Imer L&T · Autres
Nuance d'acier	S355J0
Épaisseur de tôle du corps	4 mm
Épaisseur de tôle d'usure	3 mm

ULM 10010



Goulotte en V

Compatibilité	Liebherr · Stetter · Cifa · Imer L&T · Autres
Nuance d'acier	S355J0
Épaisseur de tôle du corps	4 mm
Épaisseur de tôle d'usure	3 mm

07

Flexibles hydrauliques

Jeux de flexibles haute pression avec différents raccords et angles pour une large compatibilité. Étanches et durables en conditions sévères.



ULM 10011



Flexible 3/4" R1 coudé 90° des deux côtés

Dimensions	3/4" R1
Raccordement	Double 90°
Longueur	120 cm

ULM 10012



Flexible 3/4" R1 coudé 90° et droit

Dimensions	3/4" R1
Raccordement	1 × 90° + 1 × droit
Longueur	165 cm


ULM 10013



Flexible 1" R1 coudé 90°–45°

Dimensions	1" R1
Raccordement	90° + 45°
Longueur	185 cm

ULM 10014



Kit flexible 1" 380 bar à bride

Dimensions	1"
Pression	380 bar
Diamètre de bride	Ø 47 mm
Longueur	135 cm

08

Galets

Galets porteurs renforcés de différents diamètres et axes. Ils réduisent les vibrations pour une longue durée de vie et un fonctionnement stable.



ULM 10015



Galet Ø280x110x90 (axe Ø35)

Dimensions	Ø 280 × 110 × 90 mm
Diamètre d'axe	Ø 35 mm

ULM 10016



Galet Ø280x160x90 (axe Ø50)

Dimensions	Ø 280 × 160 × 90 mm
Diamètre d'axe	Ø 50 mm

ULM 10017



Galet Ø245x130x120 (axe Ø40)

Dimensions	Ø 245 × 130 × 120 mm
Diamètre d'axe	Ø 40 mm

ULM 10018



Galet Ø280x160x110 (axe Ø50)

Dimensions	Ø 280 × 160 × 110 mm
Diamètre d'axe	Ø 50 mm

ULM 10019



Galet Ø220x110x90 (axe Ø35)

Dimensions	Ø 220 × 110 × 90 mm
Diamètre d'axe	Ø 35 mm

ULM 10020



Galet Ø260x110x100 (axe Ø35)

Dimensions	Ø 260 × 110 × 100 mm
Diamètre d'axe	Ø 35 mm

ULM 10021



Galet Ø200x110x105 (axe Ø25)

Dimensions	Ø 200 × 110 × 105 mm
Diamètre d'axe	Ø 25 mm

ULM 10022



Galet Ø250x160x110 (axe Ø50)

Dimensions	Ø 250 × 160 × 110 mm
Diamètre d'axe	Ø 50 mm

ULM 10023



Galet Ø180x130x100 (axe Ø45)

Dimensions	Ø 180 × 130 × 100 mm
Diamètre d'axe	Ø 45 mm

ULM 10024



Galet Ø250x130x120 (axe Ø38)

Dimensions	Ø 250 × 130 × 120 mm
Diamètre d'axe	Ø 38 mm

ULM 10025



Galet Ø250x110x90 (axe Ø35)

Dimensions	Ø 250 × 110 × 90 mm
Diamètre d'axe	Ø 35 mm

09

Joints de réducteur

Joints de réducteur haute étanchéité en plusieurs dimensions. Ils évitent les fuites d'huile et prolongent la vie de l'équipement.



ULM 10026



Joint de réducteur 110x150x12/13.5

Dimensions	110 × 150 × 12/13,5 mm

ULM 10027



Joint de réducteur 110x160x13/49

Dimensions	110 × 160 × 13/49 mm

ULM 10028



Joint de réducteur 113x150x12/13.5

Dimensions	113 × 150 × 12/13,5 mm

ULM 10029



Joint de réducteur 120x165x10/14.8

Dimensions	120 × 165 × 10/14,8 mm

ULM 10030



Joint de réducteur 125x180x13/49

Dimensions	125 × 180 × 13/49 mm

ULM 10031



Joint de réducteur 145x215x14/65

Dimensions	145 × 215 × 14/65 mm

10

Autres pièces détachées

Réducteurs, pompes hydrauliques, pompes à eau, refroidisseurs d'huile, accessoires de goulotte, pièces de commande et électriques, et autres pièces pour malaxeurs.



ULM 10032



Plastique de goulotte additionnelle (63×65×100 cm)

Dimensions	63 × 65 × 100 cm

ULM 10033



Goulotte additionnelle plastique (100 cm, modèle long)

Longueur	100 cm

ULM 10034



Goulotte repliable (75 cm)

Longueur	75 cm

ULM 10035



Tôle d'usure de trémie de chargement

ULM 10036



Tôle d'usure de goulotte de vidange

ULM 10037



Capot plastique de galet

ULM 10038



Garde-boue plastique (roue simple)

ULM 10039



Garde-boue plastique (roues jumelées)

ULM 10040



Pompe hydraulique double effet (25 cc)

Cylindrée	25 cc

ULM 10041



Pompe hydraulique simple effet et levier


ULM 10042



Pompe hydraulique SMF23

Modèle	SMF23

ULM 10043



Pompe hydraulique A4VGT90

Modèle	A4VGT90

ULM 10044



Pompe hydraulique A2FM90

Modèle	A2FM90

ULM 10045



Pompe hydraulique SPV23

Modèle	SPV23

ULM 10046



Réservoir d’huile hydraulique (1 L)

Capacité	1 L

ULM 10047



Kit vérin hydraulique simple effet

ULM 10048



Pompe à eau

ULM 10049



Kit de réparation de pompe à eau

ULM 10050



Pompe à eau

ULM 10051



Kit de réparation de pompe à eau

ULM 10052



Réducteur de malaxeur PM70

Modèle	PM70

ULM 10053



Réducteur de malaxeur PM80

Modèle	PM80

ULM 10054



Arbre de transmission

ULM 10055



Réservoir d’adjuvant (40 L)

Capacité	40 L

ULM 10056



Vérin hydraulique de couvercle écologique

ULM 10057



Vérin pneumatique de couvercle écologique

ULM 10058



Vérin hydraulique (goulotte rotative)

ULM 10059



Vérin mécanique de goulotte (cric à main)

ULM 10060



Refroidisseur d'huile (24 V)

Tension	24 V

ULM 10061




Corps de filtre de refroidisseur d'huile

ULM 10062



Couvercle plastique de filtre de refroidisseur

ULM 10063



Thermocontact

ULM 10064



Thermocontact

ULM 10065



Thermocontact

ULM 10066



Thermocontact (avec câble)

ULM 10067



Boîtier électrique de refroidisseur (4 boutons)

Boutons	4

ULM 10068



Boîtier électrique de refroidisseur (6 boutons)

Boutons	6

ULM 10069



Panneau de commande pneumatique


ULM 10070



Ventilateur axial de refroidisseur (100)


Modèle	100

ULM 10071



Filtre à huile

ULM 10072



Filtre à huile

ULM 10073



Tambour d'équilibrage

ULM 10074



Compteur d’eau (500 L)

Capacité	500 L

ULM 10075



Compteur d’eau (1000 L)

Capacité	1000 L

ULM 10076



Accouplement d’arbre (23 dents)

Nombre de dents	23

ULM 10077



Embout de tuyau d’eau

ULM 10078



Coude laiton pour réservoir d’eau

ULM 10079



Tube de niveau de réservoir (acrylique 12×8)

Dimensions	12 × 8 mm
Matériau	Acrylique

ULM 10080



Pignon fraisé de pompe à eau

ULM 10081



Accouplement de pompe à eau

ULM 10082




Joint P de couvercle écologique

ULM 10083



Mini vanne

ULM 10084



Durite en Z de pompe à eau

ULM 10085



Durite en S de pompe à eau (60 mm)

Diamètre	60 mm

ULM 10086



Kit de commande en cabine

ULM 10087



Vérin en cabine

ULM 10088



Câble MFLEX (650 mm)

Longueur	650 mm

ULM 10089



Commande simple de rotation de cuve

ULM 10090



Commande double de rotation de cuve

ULM 10091



Support métallique de goulotte additionnelle

ULM 10092



Support plastique de goulotte additionnelle

ULM 10093



Crochet de goulotte additionnelle (inox, à ressort)

ULM 10094



Ensemble support de goulotte rotative

ULM 10095



Caoutchouc de goulotte en V

ULM 10096



Caoutchouc de trémie de chargement

ULM 10097



Fibre plastique pour goulotte courte

ULM 10098



Fibre plastique pour goulotte longue

ULM 10099



Boulon en U M12 (revêtement Geomet)

Filetage	M12
Revêtement	Geomet


ULM 10100



Boulon en U M20 (phosphaté)

Filetage	M20
Dimensions	M20 × 22 cm × 65 cm
Revêtement	Phosphate

ULM 10101



Jeu de spirales pour cuve

ULM 10102



Chapeau et support fonte avant–arrière

ULM 10103



Kit de verrouillage de goulotte

ULM 10104



Raccord de support de goulotte rotative

ULM 10105



Mécanisme de verrouillage de goulotte rotative

ULM 10106



Verrou caoutchouc de goulotte repliable

ULM 10107




Feu de travail arrière (étanche)

ULM 10108



Feux de pare-chocs (paire)

ULM 10109



Station de commande à distance

ULM 10110



Télécommande TME

ULM 10111




Commutateur 3 positions

ULM 10112



Commutateur 4 positions

ULM 10113



Relais (20 A, 24 V)

Courant	20 A
Tension	24 V

ULM 10114



Capteur de vitesse avec câble

ULM 10115



Réducteur de pression

Index des références

Pièces et pages par référence ULM.

ULM10001	Superstructure de malaxeu...	03
ULM10002	Cuve de malaxeur	04
ULM10003	Réservoir d'eau (acier / alu...	05
ULM10004	Échelle coulissante	06
ULM10005	Échelle repliable	06
ULM10006	Support avant	07
ULM10007	Support arrière	07
ULM10008	Trémie de chargement	08
ULM10009	Goulotte de vidange	08
ULM10010	Goulotte en V	08
ULM10011	Flexible 3/4" R1 coudé 90° d...	09
ULM10012	Flexible 3/4" R1 coudé 90° e...	09
ULM10013	Flexible 1" R1 coudé 90°–45°	09
ULM10014	Kit flexible 1" 380 bar à bride	09
ULM10015	Galet Ø280x110x90 (axe Ø35)	10
ULM10016	Galet Ø280x160x90 (axe Ø5...	10
ULM10017	Galet Ø245x130x120 (axe Ø...	10
ULM10018	Galet Ø280x160x110 (axe Ø5...	10
ULM10019	Galet Ø220x110x90 (axe Ø35)	10
ULM10020	Galet Ø260x110x100 (axe Ø3...	10
ULM10021	Galet Ø200x110x105 (axe Ø2...	11
ULM10022	Galet Ø250x160x110 (axe Ø5...	11
ULM10023	Galet Ø180x130x100 (axe Ø...	11
ULM10024	Galet Ø250x130x120 (axe Ø3...	11
ULM10025	Galet Ø250x110x90 (axe Ø35)	11
ULM10026	Joint de réducteur 110x150x...	12
ULM10027	Joint de réducteur 110x160x...	12
ULM10028	Joint de réducteur 113x150x...	12
ULM10029	Joint de réducteur 120x165x...	12
ULM10030	Joint de réducteur 125x180x...	12
ULM10031	Joint de réducteur 145x215x...	12
ULM10032	Plastique de goulotte addit...	13
ULM10033	Goulotte additionnelle plas...	13
ULM10034	Goulotte repliable (75 cm)	13
ULM10035	Tôle d'usure de trémie de c...	13
ULM10036	Tôle d'usure de goulotte de...	13
ULM10037	Capot plastique de galet	13
ULM10038	Garde-boue plastique (rou...	14
ULM10039	Garde-boue plastique (rou...	14
ULM10040	Pompe hydraulique double...	14
ULM10041	Pompe hydraulique simple...	14
ULM10042	Pompe hydraulique SMF23	14
ULM10043	Pompe hydraulique A4VGT...	14
ULM10044	Pompe hydraulique A2FM90	14
ULM10045	Pompe hydraulique SPV23	14
ULM10046	Réservoir d'huile hydrauliq...	14
ULM10047	Kit vérin hydraulique simpl...	15
ULM10048	Pompe à eau	15
ULM10049	Kit de réparation de pomp...	15
ULM10050	Pompe à eau	15
ULM10051	Kit de réparation de pomp...	15
ULM10052	Réducteur de malaxeur PM...	15
ULM10053	Réducteur de malaxeur PM...	15
ULM10054	Arbre de transmission	15
ULM10055	Réservoir d'adjuvant (40 L)	15
ULM10056	Vérin hydraulique de couve...	16
ULM10057	Vérin pneumatique de cou...	16
ULM10058	Vérin hydraulique (goulotte...	16
ULM10059	Vérin mécanique de goulot...	16
ULM10060	Refroidisseur d'huile (24 V)	16
ULM10061	Corps de filtre de refroidiss...	16
ULM10062	Couvercle plastique de filtr...	16
ULM10063	Thermocontact	16
ULM10064	Thermocontact	16
ULM10065	Thermocontact	17
ULM10066	Thermocontact (avec câble)	17
ULM10067	Boîtier électrique de refroid...	17
ULM10068	Boîtier électrique de refroid...	17
ULM10069	Panneau de commande pn...	17
ULM10070	Ventilateur axial de refroidi...	17
ULM10071	Filtre à huile	17
ULM10072	Filtre à huile	17
ULM10073	Tambour d'équilibrage	17
ULM10074	Compteur d'eau (500 L)	18
ULM10075	Compteur d'eau (1000 L)	18
ULM10076	Accouplement d'arbre (23 ...	18
ULM10077	Embout de tuyau d'eau	18
ULM10078	Coude laiton pour réservoir...	18
ULM10079	Tube de niveau de réservoi...	18
ULM10080	Pignon fraisé de pompe à e...	18
ULM10081	Accouplement de pompe à...	18
ULM10082	Joint P de couvercle écolog...	18
ULM10083	Mini vanne	19
ULM10084	Durite en Z de pompe à eau	19
ULM10085	Durite en S de pompe à ea...	19
ULM10086	Kit de commande en cabine	19
ULM10087	Vérin en cabine	19
ULM10088	Câble MFLEX (650 mm)	19
ULM10089	Commande simple de rota...	19
ULM10090	Commande double de rota...	19
ULM10091	Support métallique de gou...	19
ULM10092	Support plastique de goulo...	20
ULM10093	Crochet de goulotte additi...	20
ULM10094	Ensemble support de goul...	20
ULM10095	Caoutchouc de goulotte en...	20
ULM10096	Caoutchouc de trémie de c...	20
ULM10097	Fibre plastique pour goulot...	20
ULM10098	Fibre plastique pour goulot...	20
ULM10099	Boulon en U M12 (revêteme...	20
ULM10100	Boulon en U M20 (phospha...	20
ULM10101	Jeu de spirales pour cuve	21
ULM10102	Chapeau et support fonte a...	21
ULM10103	Kit de verrouillage de goulo...	21
ULM10104	Raccord de support de gou...	21
ULM10105	Mécanisme de verrouillage...	21
ULM10106	Verrou caoutchouc de goul...	21
ULM10107	Feu de travail arrière (étanc...	21
ULM10108	Feux de pare-chocs (paire)	21
ULM10109	Station de commande à di...	21
ULM10110	Télécommande TME	21
ULM10111	Commutateur 3 positions	21
ULM10112	Commutateur 4 positions	21
ULM10113	Relais (20 A, 24 V)	22
ULM10114	Capteur de vitesse avec câ...	22
ULM10115	Réducteur de pression	22

ULMET

ULMET İŞ MAKİNELERİ
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

www.ulmet.com.tr

Kırımlı O.S.B. Şehit Erhan Karacan Sok. No:7/1 Merkez / Aksaray, Türkiye

linkedin.com/ulmetglobal

facebook.com/ulmetglobal

instagram.com/ulmetglobal

youtube.com/ulmetglobal

ULUDEMİR GROUPE



Siège et usine de production Ulmet · Türkiye