Fahrmischer-ersatzteile

In unserem Werk in der Türkei gefertigte Teile.



Fahrmischer-Ersatzteile

Von Getrieben bis zu Wasserpumpen, von Schurren bis zu Trommelwendeln fertigen wir Ersatzteile für Fahrmischeraufbauten in unserem Werk in der Türkei. In diesem Katalog finden Sie die Teile nach Gruppen geordnet.

01

Teilenummer angeben

Tragen Sie einfach die ULM-Nummer aus der Ecke des jeweiligen Teilebilds in Ihre Angebotsanfrage ein.

02

Oder ein Foto senden

Ohne Nummer senden Sie ein Foto des Teils und das Maschinenmodell; unser technisches Team ordnet es zu.

03

Angebot und Lieferzeit

Preis und Lieferzeit kommen direkt vom Hersteller; den Exportversand bereiten wir vor.

Inhalt

01	Sonderanfertigung	03
02	Mischtrommel	04
03	Wassertank	05
04	Leitern	06
05	Stützteile	07
06	Schurren	08
07	Hydraulikschlauchsätze	09
08	Laufrollen	10
09	Getriebedichtungen	12
10	Weitere Ersatzteile	13
	Teilenummernverzeichnis	23

Abbildungen ähnlich; technische Änderungen vorbehalten. Aktuelle technische Informationen: ulmet.com.tr

01

Sonderanfertigung

Unsere maßgeschneiderten Trommel- und Mischwendel-Designs sorgen für eine homogene Mischung auf allen Flächen. Engineering nach ISO- und DIN-Normen für hohe Leistung, lange Lebensdauer und niedrige Wartungskosten.

ULM 10001



Fahrmischeraufbau nach Maß (Mischer ohne Fahrgestell)

Kapazität	3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 12 · 14 m³
Markenkompatibilität	Liebherr · Stetter · Cifa · Imer L&T · Putzmeister · McPhee · McNeilus · Brayval · Weitere
Dicke Bodenblech	6 mm
Dicke Trommelblech	3 · 4 · 5 mm
Dicke Wendelblech	3 · 4 · 5 mm
Wendelflachstahl	30 × 5 mm
Trommeldurchmesser	Ø 2300 mm
Stahlsorte	S355J2 · 30MnB5 · S500 · S700 · Hardox

02

Mischtrommel

Leistungsstarke Trommel und Wendel für homogenes Mischen auf allen Flächen. Nach ISO- und DIN-Normen gebaut: effizient, langlebig und wartungsarm.

ULM 10002



Mischtrommel

Kapazität	3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 12 · 14 m³
Markenkompatibilität	Liebherr · Stetter · Cifa · Imer L&T · Putzmeister · McPhee · McNeilus · Brayval · Weitere
Dicke Bodenblech	6 mm
Dicke Trommelblech	3 · 4 · 5 mm
Dicke Wendelblech	3 · 4 · 5 mm
Wendelflachstahl	30 × 5 mm
Trommeldurchmesser	Ø 2300 mm
Stahlsorte	S355J2 · 30MnB5 · S500 · S700 · Hardox

03

Wassertank

Wassertanks aus Stahl und Aluminium in Druck- und Standardausführung für unterschiedliche Kapazitäten. Robuste Bauweise für lange Lebensdauer auf der Baustelle.

ULM 10003



Wassertank (Stahl / Aluminium)

Typen	Druckbehälterstahl · Standardstahl · Aluminium
Volumenoptionen	350 · 400 · 500 · 600 · 800 · 1000 L

04

Leitern

Schiebe- und Klappleitern für sicheren Zugang und praktische Nutzung. Robuste Bauweise und breite Markenkompatibilität.

ULM 10004



Schiebeleiter

Kapazität	3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 12 · 14 m³
Markenkompatibilität	Liebherr · Stetter · Cifa · Imer L&T · Weitere

ULM 10005



Klappleiter

Kapazität	3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 12 · 14 m³
Markenkompatibilität	Liebherr · Stetter · Cifa · Imer L&T · Weitere

05

Stützteile

Vordere und hintere Stützen für Stabilität und Haltbarkeit von Fahrmischern.
Hochwertiger Stahl und breite Markenkompatibilität.

ULM 10006



Vordere Stütze

Kapazität	3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 12 · 14 m³
Markenkompatibilität	Liebherr · Stetter · Cifa · Imer L&T · Weitere
Stahlsorte	S355J0
Profilgröße	100 × 200 × 8 mm

ULM 10007



Hintere Stütze

Kapazität	3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 12 · 14 m³
Markenkompatibilität	Liebherr · Stetter · Cifa · Imer L&T · Weitere
Stahlsorte	S355J0
Profilgröße	100 × 200 × 8 mm

06

Schurren

V-Schurre, Entleerschurre und Einfülltrichter für einen sicheren und kontrollierten Materialfluss. Robuster Stahl und verschleißfeste Oberflächen.



ULM 10008



Einfülltrichter

Markenkompatibilität	Liebherr · Stetter · Cifa · Imer L&T · Weitere
Stahlsorte	S355J0
Blechdicke Aufbau	4 mm
Dicke Verschleißblech	3 mm

ULM 10009



Auslaufschurre

Markenkompatibilität	Liebherr · Stetter · Cifa · Imer L&T · Weitere
Stahlsorte	S355J0
Blechdicke Aufbau	4 mm
Dicke Verschleißblech	3 mm

ULM 10010



V-Schurre

Markenkompatibilität	Liebherr · Stetter · Cifa · Imer L&T · Weitere
Stahlsorte	S355J0
Blechdicke Aufbau	4 mm
Dicke Verschleißblech	3 mm

07

Hydraulikschlauchsätze

Hochdruck-Hydraulikschlauchsätze mit verschiedenen Anschlussarten und Winkeln für breite Kompatibilität. Dicht und langlebig unter harten Bedingungen.



ULM 10011



3/4"-R1-Schlauch mit doppeltem 90°-Bogen

Größe	3/4" R1
Anschluss	Doppelt 90°
Länge	120 cm

ULM 10012



3/4"-R1-Schlauch mit 90°-Bogen und gerade

Größe	3/4" R1
Anschluss	1 × 90° + 1 × gerade
Länge	165 cm

ULM 10013



1"-R1-Schlauch mit 90°–45°-Bogen

Größe	1" R1
Anschluss	90° + 45°
Länge	185 cm

ULM 10014



1"-Schlauchsatz mit Flansch, 380 bar

Größe	1"
Druck	380 bar
Flanschdurchmesser	Ø 47 mm
Länge	135 cm

08

Laufrollen

Hochbelastbare Tragrollen in verschiedenen Durchmessern und Achsmaßen. Sie minimieren Vibrationen für lange Lebensdauer und ruhigen Lauf.



ULM 10015



Laufrolle Ø280x110x90 (Bolzen Ø35)

Größe	Ø 280 × 110 × 90 mm
Bolzendurchmesser	Ø 35 mm

ULM 10016



Laufrolle Ø280x160x90 (Bolzen Ø50)

Größe	Ø 280 × 160 × 90 mm
Bolzendurchmesser	Ø 50 mm

ULM 10017



Laufrolle Ø245x130x120 (Bolzen Ø40)

Größe	Ø 245 × 130 × 120 mm
Bolzendurchmesser	Ø 40 mm

ULM 10018



Laufrolle Ø280x160x110 (Bolzen Ø50)

Größe	Ø 280 × 160 × 110 mm
Bolzendurchmesser	Ø 50 mm

ULM 10019



Laufrolle Ø220x110x90 (Bolzen Ø35)

Größe	Ø 220 × 110 × 90 mm
Bolzendurchmesser	Ø 35 mm

ULM 10020



Laufrolle Ø260x110x100 (Bolzen Ø35)

Größe	Ø 260 × 110 × 100 mm
Bolzendurchmesser	Ø 35 mm

ULM 10021



Laufrolle Ø200x110x105 (Bolzen Ø25)

Größe	Ø 200 × 110 × 105 mm
Bolzendurchmesser	Ø 25 mm

ULM 10022



Laufrolle Ø250x160x110 (Bolzen Ø50)

Größe	Ø 250 × 160 × 110 mm
Bolzendurchmesser	Ø 50 mm

ULM 10023



Laufrolle Ø180x130x100 (Bolzen Ø45)

Größe	Ø 180 × 130 × 100 mm
Bolzendurchmesser	Ø 45 mm

ULM 10024



Laufrolle Ø250x130x120 (Bolzen Ø38)

Größe	Ø 250 × 130 × 120 mm
Bolzendurchmesser	Ø 38 mm

ULM 10025



Laufrolle Ø250x110x90 (Bolzen Ø35)

Größe	Ø 250 × 110 × 90 mm
Bolzendurchmesser	Ø 35 mm

09

Getriebedichtungen

Hochdichte Getriebedichtungen in verschiedenen Größen. Sie verhindern Ölleckagen und verlängern die Lebensdauer der Ausrüstung.



ULM 10026



Getriebedichtung 110x150x12/13,5

Größe	110 × 150 × 12/13,5 mm

ULM 10027



Getriebedichtung 110x160x13/49

Größe	110 × 160 × 13/49 mm

ULM 10028



Getriebedichtung 113x150x12/13,5

Größe	113 × 150 × 12/13,5 mm

ULM 10029



Getriebedichtung 120x165x10/14,8

Größe	120 × 165 × 10/14,8 mm

ULM 10030



Getriebedichtung 125x180x13/49

Größe	125 × 180 × 13/49 mm

ULM 10031



Getriebedichtung 145x215x14/65

Größe	145 × 215 × 14/65 mm

10

Weitere Ersatzteile

Getriebe, Hydraulikpumpen, Wasserpumpen, Ölkühler, Schurrenzubehör, Steuer- und Elektroteile sowie weitere Fahrmischer-Ersatzteile.



ULM 10032



Zusatzschurre aus Kunststoff (63×65×100 cm)

Größe	63 × 65 × 100 cm

ULM 10033



Kunststoff-Verlängerungsschurre (100 cm, lange Ausführung)

Länge	100 cm

ULM 10034



Klappschurre (75 cm)

Länge	75 cm

ULM 10035



Verschleißblech Einfülltrichter

ULM 10036



Verschleißblech Auslauftrichter

ULM 10037



Kunststoff-Rollenabdeckung

ULM 10038



Kunststoffkotflügel (Einzelrad)

ULM 10039



Kunststoffkotflügel (Zwillingsrad)

ULM 10040



Doppeltwirkende Hydraulikpumpe (25 cm³)

Fördervolumen	25 cc

ULM 10041



Einfachwirkende Hydraulikpumpe mit Hebel

ULM 10042



Hydraulikpumpe SMF23

Modell	SMF23

ULM 10043



Hydraulikpumpe A4VGT90

Modell	A4VGT90

ULM 10044



Hydraulikpumpe A2FM90

Modell	A2FM90

ULM 10045



Hydraulikpumpe SPV23

Modell	SPV23

ULM 10046



Hydrauliköltank (1 l)

Kapazität	1 L

ULM 10047



Einfachwirkender Hydraulikhebersatz

ULM 10048



Wasserpumpe

ULM 10049



Reparatursatz Wasserpumpe

ULM 10050



Wasserpumpe

ULM 10051



Reparatursatz Wasserpumpe

ULM 10052



Mischergetriebe PM70

Modell	PM70

ULM 10053



Mischergetriebe PM80

Modell	PM80

ULM 10054



Gelenkwelle

ULM 10055



Zusatzmitteltank (40 l)

Kapazität	40 L

ULM 10056



Hydraulikzylinder Ökoabdeckung

ULM 10057



Pneumatikzylinder Ökoabdeckung

ULM 10058



Hydraulikzylinder (Schwenkschurre)

ULM 10059



Mechanischer Heber für Auslaufschurre (Handheber)

ULM 10060



Ölkühler (24 V)

Spannung	24 V

ULM 10061



Filtergehäuse Ölkühler

ULM 10062



Kunststoffdeckel für Ölkühlerfilter

ULM 10063



Temperaturschalter

ULM 10064



Temperaturschalter

ULM 10065



Temperaturschalter

ULM 10066



Temperaturschalter (mit Kabel)

ULM 10067



Elektrokasten Ölkühler (4 Tasten)

Tasten	4

ULM 10068



Elektrokasten Ölkühler (6 Tasten)

Tasten	6

ULM 10069



Bedienfeld Pneumatiksystem

ULM 10070



Axiallüfter für Ölkühler (100)

Modell	100

ULM 10071



Ölfilter

ULM 10072



Ölfilter

ULM 10073



Ausgleichstrommel

ULM 10074



Wasserzähler (500 l)

Kapazität	500 L

ULM 10075



Wasserzähler (1000 l)

Kapazität	1000 L

ULM 10076



Metall-Wellenkupplung (23 Zähne)

Zähnezahl	23

ULM 10077



Wasserschlauchdüse

ULM 10078



Messingwinkel für Druckwassertank

ULM 10079



Wasserstandsrohr für Wassertank (Acryl 12×8)

Größe	12 × 8 mm
Werkstoff	Acryl

ULM 10080



Gefrästes Zahnrad Wasserpumpe

ULM 10081



Kupplung Wasserpumpe

ULM 10082



P-Dichtung für Ökoabdeckung

ULM 10083



Miniventil

ULM 10084



Z-Schlauch für Wasserpumpe

ULM 10085



S-Schlauch für Wasserpumpe (60 mm)

Durchmesser	60 mm

ULM 10086



Steuerungssatz für die Kabine

ULM 10087



Kabinenzylinder

ULM 10088



MFLEX-Kabel (650 mm)

Länge	650 mm

ULM 10089



Einfachsteuerung für die Trommeldrehung

ULM 10090



Doppelsteuerung für die Trommeldrehung

ULM 10091



Metalltritt für Schurre

ULM 10092



Kunststoffhalter für Schurre

ULM 10093



Halter Verlängerungsschurre (Edelstahl, Federsystem)

ULM 10094



Halterungsbaugruppe Schwenkschurre

ULM 10095



Gummiabdeckung V-Schurre

ULM 10096



Gummiabdeckung Einfülltrichter

ULM 10097



Fasereinlage für kurze Schurre

ULM 10098



Fasereinlage für Verlängerungsschurre

ULM 10099



U-Bolzen M12 (Geomet-beschichtet)

Gewinde	M12
Beschichtung	Geomet

ULM 10100



U-Bolzen M20 (phosphatiert)

Gewinde	M20
Größe	M20 × 22 cm × 65 cm
Beschichtung	Phosphatiert

ULM 10101



Wendelsatz für Mischtrommel

ULM 10102



Gusskappe und Halter für vordere und hintere Stütze

ULM 10103



Schurrenverriegelungssatz

ULM 10104



Verbinder Halterung Schwenkschurre

ULM 10105



Verriegelung Schwenkschurre

ULM 10106



Gummiverriegelung für Klappschurre

ULM 10107



Heck-Arbeitsscheinwerfer (wasserdicht)

ULM 10108



Begrenzungsleuchten Stoßstange (Paar)

ULM 10109



Fernbedienstation

ULM 10110



TME-Fernbedienstation

ULM 10111



Steuerschalter mit 3 Stellungen

ULM 10112



Steuerschalter mit 4 Stellungen

ULM 10113



Relais (20 A, 24 V)

Strom	20 A
Spannung	24 V

ULM 10114



Drehzahlsensor mit Kabel

ULM 10115



Druckminderventil

Teilenummernverzeichnis

Teile und Seiten nach ULM-Nummer.

ULM10001	Fahrmischeraufbau nach ...	03
ULM10002	Mischtrommel	04
ULM10003	Wassertank (Stahl / Alumin...	05
ULM10004	Schiebeleiter	06
ULM10005	Klappleiter	06
ULM10006	Vordere Stütze	07
ULM10007	Hintere Stütze	07
ULM10008	Einfülltrichter	08
ULM10009	Auslaufschurre	08
ULM10010	V-Schurre	08
ULM10011	3/4"-R1-Schlauch mit dopp...	09
ULM10012	3/4"-R1-Schlauch mit 90°-B...	09
ULM10013	1"-R1-Schlauch mit 90°–45°-...	09
ULM10014	1"-Schlauchsatz mit Flansc...	09
ULM10015	Laufrolle Ø280x110x90 (Bolz...	10
ULM10016	Laufrolle Ø280x160x90 (Bol...	10
ULM10017	Laufrolle Ø245x130x120 (Bol...	10
ULM10018	Laufrolle Ø280x160x110 (Bol...	10
ULM10019	Laufrolle Ø220x110x90 (Bolz...	10
ULM10020	Laufrolle Ø260x110x100 (Bol...	10
ULM10021	Laufrolle Ø200x110x105 (Bol...	11
ULM10022	Laufrolle Ø250x160x110 (Bol...	11
ULM10023	Laufrolle Ø180x130x100 (Bol...	11
ULM10024	Laufrolle Ø250x130x120 (Bol...	11
ULM10025	Laufrolle Ø250x110x90 (Bolz...	11
ULM10026	Getriebedichtung 110x150x1...	12
ULM10027	Getriebedichtung 110x160x1...	12
ULM10028	Getriebedichtung 113x150x1...	12
ULM10029	Getriebedichtung 120x165x1...	12
ULM10030	Getriebedichtung 125x180x...	12
ULM10031	Getriebedichtung 145x215x1...	12
ULM10032	Zusatzschurre aus Kunststst...	13
ULM10033	Kunststoff-Verlängerungss...	13
ULM10034	Klappschurre (75 cm)	13
ULM10035	Verschleißblech Einfülltrich...	13
ULM10036	Verschleißblech Auslauftric...	13
ULM10037	Kunststoff-Rollenabdeckung	13
ULM10038	Kunststoffkotflügel (Einzelr...	14
ULM10039	Kunststoffkotflügel (Zwillin...	14
ULM10040	Doppeltwirkende Hydrauli...	14
ULM10041	Einfachwirkende Hydraulik...	14
ULM10042	Hydraulikpumpe SMF23	14
ULM10043	Hydraulikpumpe A4VGT90	14
ULM10044	Hydraulikpumpe A2FM90	14
ULM10045	Hydraulikpumpe SPV23	14
ULM10046	Hydrauliköltank (1 l)	14
ULM10047	Einfachwirkender Hydrauli...	15
ULM10048	Wasserpumpe	15
ULM10049	Reparatursatz Wasserpum...	15
ULM10050	Wasserpumpe	15
ULM10051	Reparatursatz Wasserpum...	15
ULM10052	Mischergetriebe PM70	15
ULM10053	Mischergetriebe PM80	15
ULM10054	Gelenkwelle	15
ULM10055	Zusatzmitteltank (40 l)	15
ULM10056	Hydraulikzylinder Ökoabde...	16
ULM10057	Pneumatikzylinder Ökoabd...	16
ULM10058	Hydraulikzylinder (Schwen...	16
ULM10059	Mechanischer Heber für Au...	16
ULM10060	Ölkühler (24 V)	16
ULM10061	Filtergehäuse Ölkühler	16
ULM10062	Kunststoffdeckel für Ölkühl...	16
ULM10063	Temperaturschalter	16
ULM10064	Temperaturschalter	16
ULM10065	Temperaturschalter	17
ULM10066	Temperaturschalter (mit Ka...	17
ULM10067	Elektrokasten Ölkühler (4 T...	17
ULM10068	Elektrokasten Ölkühler (6 T...	17
ULM10069	Bedienfeld Pneumatiksyst...	17
ULM10070	Axiallüfter für Ölkühler (100)	17
ULM10071	Ölfilter	17
ULM10072	Ölfilter	17
ULM10073	Ausgleichstrommel	17
ULM10074	Wasserzähler (500 l)	18
ULM10075	Wasserzähler (1000 l)	18
ULM10076	Metall-Wellenkupplung (23...	18
ULM10077	Wasserschlauchdüse	18
ULM10078	Messingwinkel für Druckw...	18
ULM10079	Wasserstandsrohr für Wass...	18
ULM10080	Gefrästes Zahnrad Wasserp...	18
ULM10081	Kupplung Wasserpumpe	18
ULM10082	P-Dichtung für Ökoabdeck...	18
ULM10083	Miniventil	19
ULM10084	Z-Schlauch für Wasserpum...	19
ULM10085	S-Schlauch für Wasserpum...	19
ULM10086	Steuerungssatz für die Kab...	19
ULM10087	Kabinenzylinder	19
ULM10088	MFLEX-Kabel (650 mm)	19
ULM10089	Einfachsteuerung für die Tr...	19
ULM10090	Doppelsteuerung für die Tr...	19
ULM10091	Metalltritt für Schurre	19
ULM10092	Kunststoffhalter für Schurre	20
ULM10093	Halter Verlängerungsschur...	20
ULM10094	Halterungsbaugruppe Sch...	20
ULM10095	Gummiabdeckung V-Schu...	20
ULM10096	Gummiabdeckung Einfüllt...	20
ULM10097	Fasereinlage für kurze Sch...	20
ULM10098	Fasereinlage für Verlänger...	20
ULM10099	U-Bolzen M12 (Geomet-bes...	20
ULM10100	U-Bolzen M20 (phosphatier...	20
ULM10101	Wendelsatz für Mischtrom...	21
ULM10102	Gusskappe und Halter für v...	21
ULM10103	Schurrenverriegelungssatz	21
ULM10104	Verbinder Halterung Schw...	21
ULM10105	Verriegelung Schwenkschu...	21
ULM10106	Gummiverriegelung für Kla...	21
ULM10107	Heck-Arbeitsscheinwerfer (...	21
ULM10108	Begrenzungsleuchten Stoß...	21
ULM10109	Fernbedienstation	21
ULM10110	TME-Fernbedienstation	21
ULM10111	Steuerschalter mit 3 Stellu...	21
ULM10112	Steuerschalter mit 4 Stellu...	21
ULM10113	Relais (20 A, 24 V)	22
ULM10114	Drehzahlsensor mit Kabel	22
ULM10115	Druckminderventil	22

ULMET

ULMET İŞ MAKİNELERİ
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

www.ulmet.com.tr

Kırımlı O.S.B. Şehit Erhan Karacan Sok. No:7/1 Merkez / Aksaray, Türkiye

linkedin.com/ulmetglobal

facebook.com/ulmetglobal

instagram.com/ulmetglobal

youtube.com/ulmetglobal

ULUDEMİR
GRUPPE



Ulmet Hauptsitz und Produktionswerk · Türkei