قطع غيار
خلاطات الخرسانة

قطع مصنّعة في منشأتنا في تركيا.



قطع غيار خلاطات الخرسانة

من علب التروس إلى مضخات المياه ومن المزاريب إلى ريش الحلّة، نصنّع قطع غيار هياكل خلاطات الخرسانة في منشأتنا في تركيا. ستجد القطع في هذا الكتالوج مرتبة حسب المجموعات.

01

أرسل رقم القطعة

يكفي أن تكتب رقم ULM الظاهر في زاوية صورة كل قطعة في طلب عرض السعر.

02

أو أرسل صورة

إن لم تعرف الرقم فأرسل صورة القطعة وطراز الآلة، وسيطابقها فريقنا الفني.

03

عرض السعر ومدة التوريد

يأتيك السعر ومدة التوريد من المصنّع مباشرة، وتتولى تجهيز الشحنة للتصدير.

المحتويات

01	تصنيع حسب الطلب	03
02	الحلّة	04
03	خزان المياه	05
04	السلالم	06
05	قطع الدعم	07
06	المزاريب	08
07	أطقم الخراطيم الهيدروليكية	09
08	البكرات	10
09	موانع تسرب علبة التروس	12
10	قطع غيار أخرى	13
	فهرس أرقام القطع	23

الصور للتوضيح فقط، وقد تتغير المواصفات دون إشعار مسبق. أحدث المعلومات الفنية: ulmet.com.tr

01

تصنيع حسب الطلب

تصاميم الحلّة وريش الخلط التي نطوّرها حسب الطلب تضمن خلطًا متجانسًا للخرسانة على جميع الأسطح، بهندسة مطابقة لمعايير ISO وDIN لكفاءة عالية وعمر طويل وتكلفة صيانة منخفضة.

ULM 10001



هيكل خلاطة خرسانة حسب العلامة التجارية (بدون شاحنة)

السعة	3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 12 · 14 m³
التوافق مع العلامات	Liebherr · Stetter · Cifa · Imer · Putzmeister · McPhee · L&T · McNeilus · Brayval · أخرى
سماكة صاج القبة	6 mm
سماكة صاج الحلة	3 · 4 · 5 mm
سماكة صاج الشفرات	3 · 4 · 5 mm
شريط الشفرة	30 × 5 mm
قطر الحلة	Ø 2300 mm
درجة الصاج	S355J2 · 30MnB5 · S500 · S700 · Hardox

02

الحلّة

تصميم عالي الأداء للحلّة وريش الخلط يضمن خلطًا متجانسًا، مطابق لمعايير ISO وDIN للكفاءة والمتانة وانخفاض الصيانة.

ULM 10002



حلة خلاطة الخرسانة

السعة	3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 12 · 14 m³
التوافق مع العلامات	Liebherr · Stetter · Cifa · Imer L&T · Putzmeister · McPhee · McNeilus · Brayval · أخرى
سماكة صاج القبة	6 mm
سماكة صاج الحلة	3 · 4 · 5 mm
سماكة صاج الشفرات	3 · 4 · 5 mm
شريط الشفرة	30 × 5 mm
قطر الحلة	Ø 2300 mm
درجة الصاج	S355J2 · 30MnB5 · S500 · S700 · Hardox

03

خزان المياه

خزانات مياه من الفولاذ والألمنيوم بنوعيها المضغوط والعادي تلبي احتياجات السعات المختلفة، ببنية متينة وعمر طويل.

ULM 10003



خزان مياه (فولاذ / ألمنيوم)

الأنواع	فولاذ مضغوط · فولاذ عادي · ألمنيوم
خيارات السعة	350 · 400 · 500 · 600 · 800 · 1000 L

04

السلالم

سلالم منزلقة وقابلة للطي مصممة للوصول الآمن والاستخدام العملي، ببنية متينة وتوافق واسع مع العلامات.

04

ULM 10004



سلم منزلق

السعة	3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 12 · 14 m³
التوافق مع العلامات	Liebherr · Stetter · Cifa · Imer · L&T · أخرى

ULM 10005



سلم قابل للطي

السعة	3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 12 · 14 m³
التوافق مع العلامات	Liebherr · Stetter · Cifa · Imer · L&T · أخرى

05

قطع الدعم

دعامات أمامية وخلفية مصممة لتوفير التوازن والمتانة في أنظمة الخلاطات، من فولاذ عالي الجودة وبتوافق واسع.

ULM 10006



الدعامة الأمامية

السعة	3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 12 · 14 m³
التوافق مع العلامات	Liebherr · Stetter · Cifa · Imer · L&T · أخرى
درجة الصاج	S355J0
مقاس المقطع	8 × 200 × 100 mm

ULM 10007



الدعامة الخلفية

السعة	3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 12 · 14 m³
التوافق مع العلامات	Liebherr · Stetter · Cifa · Imer · L&T · أخرى
درجة الصاج	S355J0
مقاس المقطع	8 × 200 × 100 mm

06

المزاريب

مزراب V ومزراب التفريغ وقمع التعبئة لتوجيه تدفق المادة بأمان وتحكم، بفولاذ متين وأسطح مقاومة للتآكل.



ULM 10008



قمع التعبئة

التوافق مع العلامات	Liebherr · Stetter · Cifa · Imer · L&T أخرى
درجة الصاج	S355J0
سماكة صاج الجسم	4 mm
سماكة صفيحة التآكل	3 mm

ULM 10009



مزراب التفريغ

التوافق مع العلامات	Liebherr · Stetter · Cifa · Imer · L&T أخرى
درجة الصاج	S355J0
سماكة صاج الجسم	4 mm
سماكة صفيحة التآكل	3 mm

ULM 10010



مزراب V

التوافق مع العلامات	Liebherr · Stetter · Cifa · Imer · L&T أخرى
درجة الصاج	S355J0
سماكة صاج الجسم	4 mm
سماكة صفيحة التآكل	3 mm

07

أطقم الخراطيم الهيدروليكية

أطقم خراطيم عالية الضغط بأنواع وزوايا توصيل مختلفة لتوافق واسع، محكمة وطويلة العمر في الظروف الصعبة.



ULM 10011



خرطوم 3/4" R1 بكوعين 90°

المقاس	3/4" R1
التوصيل	مزدوج 90°
الطول	120 cm

ULM 10012



خرطوم 3/4" R1 بكوع 90° وطرف مستقيم

المقاس	3/4" R1
التوصيل	1 × 90° + 1 × مستقيم
الطول	165 cm

ULM 10013



خرطوم 1" R1 بكوع 90°–45°

المقاس	1" R1
التوصيل	90° + 45°
الطول	185 cm

ULM 10014



طقم خرطوم 1" بشفة 380 بار

المقاس	1"
الضغط	380 bar
قطر الشفة	Ø 47 mm
الطول	135 cm

07

08

البكرات

بكرات حاملة عالية التحمل بأقطار ومقاسات محاور مختلفة، تقلل الاهتزاز لعمر أطول وتشغيل مستقر.



ULM 10015



بكرة Ø280x110x90 (محور Ø35)

المقاس	Ø 280 × 110 × 90 mm
قطر المحور	Ø 35 mm

ULM 10016



بكرة Ø280x160x90 (محور Ø50)

المقاس	Ø 280 × 160 × 90 mm
قطر المحور	Ø 50 mm

ULM 10017



بكرة Ø245x130x120 (محور Ø40)

المقاس	Ø 245 × 130 × 120 mm
قطر المحور	Ø 40 mm

ULM 10018



بكرة Ø280x160x110 (محور Ø50)

المقاس	Ø 280 × 160 × 110 mm
قطر المحور	Ø 50 mm

ULM 10019



بكرة Ø220x110x90 (محور Ø35)

المقاس	Ø 220 × 110 × 90 mm
قطر المحور	Ø 35 mm

ULM 10020



بكرة Ø260x110x100 (محور Ø35)

المقاس	Ø 260 × 110 × 100 mm
قطر المحور	Ø 35 mm

ULM 10021



بكرة Ø200x110x105 (محور Ø25)

المقاس	Ø 200 × 110 × 105 mm
قطر المحور	Ø 25 mm

ULM 10022



بكرة Ø250x160x110 (محور Ø50)

المقاس	Ø 250 × 160 × 110 mm
قطر المحور	Ø 50 mm

ULM 10023



بكرة Ø180x130x100 (محور Ø45)

المقاس	Ø 180 × 130 × 100 mm
قطر المحور	Ø 45 mm

ULM 10024



بكرة Ø250x130x120 (محور Ø38)

المقاس	Ø 250 × 130 × 120 mm
قطر المحور	Ø 38 mm

ULM 10025



بكرة Ø250x110x90 (محور Ø35)

المقاس	Ø 250 × 110 × 90 mm
قطر المحور	Ø 35 mm

09

موانع تسرب علبة التروس

موانع تسرب عالية الأداء بمقاسات مختلفة تمنع تسرب الزيت وتزيد كفاءة النظام وعمر المعدات.



ULM 10026



مانع تسرب علبة التروس 110x150x12/13.5

المقاس	mm 12/13,5 × 150 × 110

ULM 10027



مانع تسرب علبة التروس 110x160x13/49

المقاس	mm 13/49 × 160 × 110

ULM 10028



مانع تسرب علبة التروس 113x150x12/13.5

المقاس	mm 12/13,5 × 150 × 113

ULM 10029



مانع تسرب علبة التروس 120x165x10/14.8

المقاس	mm 10/14,8 × 165 × 120

ULM 10030



مانع تسرب علبة التروس 125x180x13/49

المقاس	mm 13/49 × 180 × 125

ULM 10031



مانع تسرب علبة التروس 145x215x14/65

المقاس	mm 14/65 × 215 × 145



10

قطع غيار أخرى

علب التروس والمضخات الهيدروليكية ومضخات المياه ومبردات الزيت وملحقات المزاريب وقطع التحكم والكهرباء وغيرها من قطع غيار الخلاطات.



ULM 10032

بلاستيك المزراب الإضافي (63×65×100 سم)

المقاس 63 × 65 × 100 cm



ULM 10033

مزراب إضافي بلاستيكي (100 سم، طراز طويل)

الطول 100 cm



ULM 10034

مزراب قابل للطي (75 سم)

الطول 75 cm



ULM 10035

صفيحة تآكل قمع التعبئة



ULM 10036

صفيحة تآكل مزراب التفريغ



ULM 10037

غطاء بكرة بلاستيكي

ULM 10038



رفرف بلاستيكي (عجلة مفردة)

ULM 10039



رفرف بلاستيكي (عجلة مزدوجة)

ULM 10040



مضخة هيدروليكية مزدوجة الفعل (25 سم³)

الإزاحة	cc 25

ULM 10041



مضخة هيدروليكية أحادية الفعل مع ذراعها

ULM 10042



مضخة هيدروليكية SMF23

الطراز	SMF23

ULM 10043



مضخة هيدروليكية A4VGT90

الطراز	A4VGT90

ULM 10044



مضخة هيدروليكية A2FM90

الطراز	A2FM90

ULM 10045



مضخة هيدروليكية SPV23

الطراز	SPV23

ULM 10046



خزان زيت هيدروليكي (1 لتر)

السعة	L 1

ULM 10047



طقم رافعة هيدروليكية أحادية الفعل

ULM 10048



مضخة مياه

ULM 10049



طقم إصلاح مضخة المياه

ULM 10050



مضخة مياه

ULM 10051



طقم إصلاح مضخة المياه

ULM 10052



علبة تروس الخلاطة PM70

الطراز	PM70

ULM 10053



علبة تروس الخلاطة PM80

الطراز	PM80

ULM 10054



عمود الكردان

ULM 10055



خزان المضافات (40 لتر)

السعة	L 40

ULM 10056



مكبس هيدروليكي للغطاء البيئي

ULM 10057



مكبس هوائي للغطاء البيئي

ULM 10058



مكبس هيدروليكي (المزراب الدوار)

ULM 10059



رافعة مزراب ميكانيكية (رافعة يدوية)

ULM 10060



مبرد زيت (24 فولت)

الجهد	V 24

ULM 10061



جسم فلتر مبرد الزيت

ULM 10062



غطاء بلاستيكي لفلتر مبرد الزيت

ULM 10063



حساس حرارة

ULM 10064



حساس حرارة

ULM 10065



حساس حرارة

ULM 10066



حساس حرارة (بكابل)

ULM 10067



علبة كهرباء مبرد الزيت (4 أزرار)

عدد الأزرار	4

ULM 10068



علبة كهرباء مبرد الزيت (6 أزرار)

عدد الأزرار	6

ULM 10069



لوحة تحكم النظام الهوائي

ULM 10070



مروحة محورية لمبرد الزيت (100)

الطراز	100

ULM 10071



فلتر زيت

ULM 10072



فلتر زيت

ULM 10073



أسطوانة الموازنة

ULM 10074



عداد مياه (500 لتر)

السعة	L 500

ULM 10075



عداد مياه (1000 لتر)

السعة	L 1000

ULM 10076



وصلة العمود (23 سنًّا)

عدد الأسنان	23

ULM 10077



رأس خرطوم المياه

ULM 10078



كوع نحاسي لخزان المياه

ULM 10079



أنبوب مؤشر مستوى خزان المياه (أكريليك 12×8)

المقاس	mm 8 × 12
المادة	أكريليك

ULM 10080



ترس مضخة المياه

ULM 10081



وصلة مضخة المياه

ULM 10082



حشية P للغطاء البيئي

ULM 10083



صمام صغير

ULM 10084



خرطوم Z لمضخة المياه

ULM 10085



خرطوم S لمضخة المياه (60 مم)

القطر	mm 60

ULM 10086



طقم تحكم داخل المقصورة

ULM 10087



مكبس داخل المقصورة

ULM 10088



كابل MFLEX (650 مم)

الطول	mm 650

ULM 10089



آلية تحكم مفردة بدوران الحلة

ULM 10090



آلية تحكم مزدوجة بدوران الحلة

ULM 10091



دعامة معدنية للمزراب الإضافي

ULM 10092



دعامة بلاستيكية للمزراب الإضافي

ULM 10093



حامل المزراب الإضافي (ستانلس، بنظام نابض)

ULM 10094



مجموعة دعامة المزراب الدوار

ULM 10095



مطاط المزراب V

ULM 10096



مطاط قمع التعبئة

ULM 10097



بلاستيك ليفي للمزراب القصير

ULM 10098



بلاستيك ليفي للمزراب الطويل

ULM 10099



مسمار U مقاس M12 (طلاء جيوميت)

مقاس السن	M12
الطلاء	Geomet

ULM 10100



مسمار U مقاس M20 (طلاء فوسفات)

مقاس السن	M20
المقاس	M20 × 22 cm × 65 cm
الطلاء	فوسفات

ULM 10101



طقم شفرات حلزونية للحلة

ULM 10102



غطاء وقوس صب للدعامة الأمامية والخلفية

ULM 10103



طقم قفل المزراب

ULM 10104



وصلة دعامة المزراب الدوار

ULM 10105



آلية قفل المزراب الدوار

ULM 10106



قفل مطاطي للمزراب القابل للطي

ULM 10107



مصباح إضاءة خلفي (مقاوم للماء)

ULM 10108



مصابيح قرون المصد (زوج)

ULM 10109



محطة التحكم عن بعد

ULM 10110



جهاز تحكم عن بعد TME

ULM 10111



مفتاح تحكم بثلاثة أوضاع

ULM 10112



مفتاح تحكم بأربعة أوضاع

ULM 10113



مرحّل (20 أمبير، 24 فولت)

التيار	A 20
الجهد	V 24

ULM 10114



حساس سرعة بكابل

ULM 10115



صمام خفض الضغط

فهرس أرقام القطع

القطع والصفحات حسب رقم ULM.

ULM10001 هيكل خلاطة خرسانة حسب العلام... 03
ULM10002 حلة خلاطة الخرسانة 04
ULM10003 خزان مياه (فولاذ / ألمنيوم) 05
ULM10004 سلم منزلق 06
ULM10005 سلم قابل للطي 06
ULM10006 الدعامة الأمامية 07
ULM10007 الدعامة الخلفية 07
ULM10008 قمع التعبئة 08
ULM10009 مزراب التفريغ 08
ULM10010 مزراب V 08
ULM10011 خرطوم 3/4" R1 بكوعين 90° 09
ULM10012 خرطوم 3/4" R1 بكوع 90° وطرف ... 09
ULM10013 خرطوم 1" R1 بكوع 90°–45° 09
ULM10014 طقم خرطوم 1" بشفة 380 بار 09
ULM10015 بكرة 90x110xØ280 (محور Ø35) 10
ULM10016 بكرة 90x160xØ280 (محور Ø50) 10
ULM10017 بكرة 120x130xØ245 (محور Ø40) 10
ULM10018 بكرة 110x160xØ280 (محور Ø50) 10
ULM10019 بكرة 90x110xØ220 (محور Ø35) 10
ULM10020 بكرة 100x110xØ260 (محور Ø35) 10
ULM10021 بكرة 105x110xØ200 (محور Ø25) 11
ULM10022 بكرة 110x160xØ250 (محور Ø50) 11
ULM10023 بكرة 100x130xØ180 (محور Ø45) 11
ULM10024 بكرة 120x130xØ250 (محور Ø38) 11
ULM10025 بكرة 90x110xØ250 (محور Ø35) 11
ULM10026 مانع تسرب علبة التروس 12/13.5x... 12
ULM10027 مانع تسرب علبة التروس 0x13/49... 12
ULM10028 مانع تسرب علبة التروس 12/13.5x... 12
ULM10029 مانع تسرب علبة التروس 10/14.8x... 12
ULM10030 مانع تسرب علبة التروس 0x13/49... 12
ULM10031 مانع تسرب علبة التروس 15x14/65... 12
ULM10032 بلاستيك المزراب الإضافي (63×65... 13
ULM10033 مزراب إضافي بلاستيكي (100 سم،... 13
ULM10034 مزراب قابل للطي (75 سم) 13
ULM10035 صفيحة تآكل قمع التعبئة 13
ULM10036 صفيحة تآكل مزراب التفريغ 13
ULM10037 غطاء بكرة بلاستيكي 13
ULM10038 رفرف بلاستيكي (عجلة مفردة) 14
ULM10039 رفرف بلاستيكي (عجلة مزدوجة) 14
ULM10040 مضخة هيدروليكية مزدوجة الفعل... 14
ULM10041 مضخة هيدروليكية أحادية الفعل ... 14
ULM10042 مضخة هيدروليكية SMF23 14
ULM10043 مضخة هيدروليكية A4VGT90 14
ULM10044 مضخة هيدروليكية A2FM90 14
ULM10045 مضخة هيدروليكية SPV23 14
ULM10046 خزان زيت هيدروليكي (1 لتر) 14
ULM10047 طقم رافعة هيدروليكية أحادية الف... 15
ULM10048 مضخة مياه 15
ULM10049 طقم إصلاح مضخة المياه 15
ULM10050 مضخة مياه 15
ULM10051 طقم إصلاح مضخة المياه 15
ULM10052 علبة تروس الخلاطة PM70 15
ULM10053 علبة تروس الخلاطة PM80 15
ULM10054 عمود الكردان 15
ULM10055 خزان المضافات (40 لتر) 15
ULM10056 مكبس هيدروليكي للغطاء البيئي 16
ULM10057 مكبس هوائى للغطاء البيئى 16
ULM10058 مكبس هيدروليكي (المزراب الدوار) 16
ULM10059 رافعة مزراب ميكانيكية (رافعة يدو... 16
ULM10060 مبرد زيت (24 فولت) 16
ULM10061 جسم فلتر مبرد الزيت 16
ULM10062 غطاء بلاستيكي لفلتر مبرد الزيت 16
ULM10063 حساس حرارة 16
ULM10064 حساس حرارة 16
ULM10065 حساس حرارة 17
ULM10066 حساس حرارة (بكابل) 17
ULM10067 علبة كهرباء مبرد الزيت (4 أزرار) 17
ULM10068 علبة كهرباء مبرد الزيت (6 أزرار) 17
ULM10069 لوحة تحكم النظام الهوائي 17
ULM10070 مروحة محورية لمبرد الزيت (100) 17
ULM10071 فلتر زيت 17
ULM10072 فلتر زيت 17
ULM10073 أسطوانة الموازنة 17
ULM10074 عداد مياه (500 لتر) 18
ULM10075 عداد مياه (1000 لتر) 18
ULM10076 وصلة العمود (23 سنًا) 18
ULM10077 رأس خرطوم المياه 18
ULM10078 كوع نحاسي لخزان المياه 18
ULM10079 أنبوب مؤشر مستوى خزان المياه (... 18
ULM10080 ترس مضخة المياه 18
ULM10081 وصلة مضخة المياه 18
ULM10082 حشية P للغطاء البيئي 18
ULM10083 صمام صغير 19
ULM10084 خرطوم Z لمضخة المياه 19
ULM10085 خرطوم S لمضخة المياه (60 مم) 19
ULM10086 طقم تحكم داخل المقصورة 19
ULM10087 مكبس داخل المقصورة 19
ULM10088 كابل MFLEX (650 مم) 19
ULM10089 آلية تحكم مفردة بدوران الحلة 19
ULM10090 آلية تحكم مزدوجة بدوران الحلة 19
ULM10091 دعامة معدنية للمزراب الإضافي 19
ULM10092 دعامة بلاستيكية للمزراب الإضافي 20
ULM10093 حامل المزراب الإضافى (ستانلس، بنـ... 20
ULM10094 مجموعة دعامة المزراب الدوار 20
ULM10095 مطاط المزراب V 20
ULM10096 مطاط قمع التعبئة 20
ULM10097 بلاستيك ليفي للمزراب القصير 20
ULM10098 بلاستيك ليفي للمزراب الطويل 20
ULM10099 مسمار U مقاس M12 (طلاء جيو... 20
ULM10100 مسمار U مقاس M20 (طلاء فو... 20
ULM10101 طقم شفرات حلزونية للحلة 21
ULM10102 غطاء وقوس صب للدعامة الأمام... 21
ULM10103 طقم قفل المزراب 21
ULM10104 وصلة دعامة المزراب الدوار 21
ULM10105 آلية قفل المزراب الدوار 21
ULM10106 قفل مطاطي للمزراب القابل للطي 21
ULM10107 مصباح إضاءة خلفي (مقاوم للماء) 21
ULM10108 مصابيح قرون المصد (زوج) 21
ULM10109 محطة التحكم عن بعد 21
ULM10110 جهاز تحكم عن بعد TME 21
ULM10111 مفتاح تحكم بثلاثة أوضاع 21
ULM10112 مفتاح تحكم بأربعة أوضاع 21
ULM10113 مرحّل (20 أمبير، 24 فولت) 22
ULM10114 حساس سرعة بكابل 22
ULM10115 صمام خفض الضغط 22

ULMET

ULMET İŞ MAKİNELERİ
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

www.ulmet.com.tr

Kırımlı O.S.B. Şehit Erhan Karacan Sok. No:7/1 Merkez / Aksaray, Türkiye

facebook.com/ulmetglobal

linkedin.com/ulmetglobal

youtube.com/ulmetglobal

instagram.com/ulmetglobal

ULUDEMİR GROUP



المقر الرئيسي ومنشأة الإنتاج لأولمت - تركيا